

Hranjive vrijednosti/ Povprečna hranilna vrednost

	Na 100g prahu/ prahu	Na 100ml pripravljenog obroka	% RV**/ PV*** na 100g/prahu	% RV**/ PV*** na 100ml obroka
Energijska/Energijska vrednost	kJ 2092 kcal 500 g 24,2	280 67 3,2		
Masti, od kojih/ Mašće, od tega:				
- zasićene masne kiseline/ nasićene mašćobne kiseline	g 2,5	0,3		
- jednostruko nezasićene masne kiseline/ enkrat nasićene mašćobne kiseline	g 16,0	2,1		
- višestruko nezasićene masne kiseline/ večstrukturalne mašćobne kiseline	g 4,4 mg 340	0,6 46		
- o-linoleinska kiselina/kislina	mg 125	17		
- dokozaheksanska kiselina (DHA) / dokozaheksenojska kislina (DHK)	mg 3700	496		
- linolinska kiselina/kislina				
Ugljikohidrati, od kojih/:				
Ogljikovi hidrati, od tega:				
- šećer/ sladkorji	g 62,0	8,3		
- laktosa/laktaza	g 62,0	8,3		
Vlakna, od kojih/ Vlaknine, od tega:	g 0,19	0,025		
- 2-fukožil kiselina/ 2'-fukožilaktoza	g 0,19	0,025		
Bjelancevine/ Beljakovine	g 8,5	1,1		
Kalcij	mg 490	66	89	12
Fosfor	mg 300	40	55	7
Kalij	mg 660	88	66	9
Natrij	mg 255	34	64	9
Kloridi/ Klorid	mg 360	48	72	10
Željezo/ Železo	mg 6,6	0,88	83	11
Cink	mg 3,6	0,48	72	10
Jod	µg 105	14	131	18
Selen	µg 25	3,4	125	17
Baker/ Baker	mg 0,40	0,05	80	11
Magnezij	mg 33	4,4	41	6
Mangan	mg 0,18	0,02	15	2
Fluoridi/ Fluorid	µg ≤60	≤8,0		
Vitamin A	µg RE 460	62	115	15
Vitamin D	µg TE 13	1,7	179	24
Vitamin E	mg TE 12	1,5	230	31
Vitamin K	µg 38	5,1	317	42
Vitamin C	mg 72	10	160	21
Vitamin B1 (tiamin)	mg 0,50	0,07	100	13
Vitamin B2 (riboflavin)	mg 1,1	0,15	157	21
Niacin	mg 4,0	0,54	57	8
Vitamin B6	mg 0,30	0,04	43	6
Folat	µg DFE 140	19	112	15
Vitamin B12	µg 1,2	0,16	150	20
Pantotenska kiselina/ kislina	mg 3,2	0,43	107	14
Biotin	µg 13	1,7	130	

LWPB030-1

Veličina mjerice: 4,47 g praha. 100 ml obroka = 13,4 g praha + 90 ml vode *

**RV-referentne vrijednosti za dojenčad - Pakiranje sadrži 12 obroka.

Velikost mreće: 4,47 g praha + 100 ml pripravljenog obroka = 13,4 g praha + 90 ml vode

***PV-priporočena vrijednost za dojenče u majhne otroke - Pakiranje vsebuje 12 obrokov.

(HR) **Sastojci:** obrano mlijeko, mliječni šećer, biljna ulja (suncokretovo ulje bogato oleinskom kiselinom, repičino ulje s niskim sadržajem eruka kiseline, suncokretovo ulje), demineralizirane bjelancevine sirovke, permeat demineralizirane sirovke, minerali ([kalcijev citrat, natrijev fosfat, kalijev citrat, kalijev klorid, magnezijev klorid, magnezijev fosfat, cinkov sulfat, bakrov sulfat, manganoj sulfat, kalijev jodid, natrijev selenat]), emulgator: soja lecitin, ribulojulje, amino kiseline (L-fenilalanin, L-leucin, L-zolezin, L-triptofan, L-histidin), regulator kiselosti: limunska kiselina, 2-fukožil-laktозa [sadrži mliječni šećer] vitamini (C (natrijev L-askorbat), E (D,L - α-tokoferol acetat), niacin (nikotinamid), pantotenska kiselina (kalcijev D-pantotenat), B1 (tiamin mononitrat), A (retinolacetat), B2 (riboflavin), B6 (pridoksin hidroklorid), folat (folna kiselina), K (fikolinon), D (colekalciferol), D-biotin, B12 (cianokobalamin)], kultura *Lactobacillus reuteri**.

(SLO) **Sestavine:** posneto mlijeko, laktaza rastlinska olja (sončnjika olje z visoko vsebnostjo olesinske kiseline, ogroženo, sončnjico), demineralizirane beljakovine sirovke, permeat demineralizirane sirovke, minerali ([kalcijev citrat, natrijev fosfat, kalijev citrat, kalijev klorid, magnezijev klorid, kalijev fosfat, žlebov sulfat, cinkov sulfat, bakrov sulfat, manganoj sulfat, kalijev jodid, natrijev selenat]), emulgator: sojin lecitin; ribulojulje, aminokiseline (L-fenilalanin, L-leucin, L-zolezin, L-triptofan, L-histidin), sredstvo za uravnavanje kolištosti: citronska kiselina, 2-fukožilaktoza [vsebuje laktazo], vitamini (C (natrijev L-askorbat), E (D,L - α-tokoferol acetat), niacin (nikotinamid), pantotenska kiselina (kalcijev D-pantotenat), B1 (tiamin mononitrat), A (retinolacetat), B2 (riboflavin), B6 (pridoksin hidroklorid), folna kiselina, K (fikolinon), D (colekalciferol), D-biotin, B12 (cianokobalamin)], kultura *Lactobacillus reuteri**. Vsebuje **dokozaheksenojsko kislino**. Vitamin D prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema pri otrocih. Kalcij je potreben za normalen rast in razvoj kosti pri otrocih. Raznovrstna in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja so pomembni za zdravje vašega otroka. Vprašajte svojega zdravniku za več informacij o mlečni formuli NAN OPTIPRO® 2 +Mo®.

Proizvajalec/ Proizvajalec: Nestlé France SAS, Boué Factory 1, Rue des Fabriques 02450 BOUE, Francuska/ Francija - **Stavila na tržište:** Nestlé Adriatic d.o.o., Avenija V. Holjevca 40, 10010 Zagreb, Republika Hrvatska. - **Distributer v Sloveniji:** INSPHRMA d.o.o., Branjevarska ulica 13, 1000 Ljubljana.

Pakiranje u kontroliranoj atmosferi - **Najbolje uporabljite bojko:** označeno na dnu limenke. • Čuvati na suhom in hladnem mestu. • Izkoristite u roku od 3 tedna nakon otvarjanja. Pakiranje v kontrolirani atmosferi. - **Uporabno najmanj do konca:** glejte oznamko odprtisanje na dnu embalaže. • Po odprtju uporabite v 3 tednih. Shranjivanje na suhem in hladnem mestu.

Besplatni info broj: 0800 600 604,
info@hr.nestle.com, www.nestle.hr,
www.nestlebaby&me.hr, FB Nestle Baby&me Hrvatska/ Brezplačna telefonska številka za informacije: 080 4505, info@si.nestle.com

NAN® OPTIPRO® 2

(HR) **Prijelazna mliječna hrana za dojenčad. Od 6. mjeseci nadalje (SLO) Nadaljevalno mleko za dojenče. Od dopolnjenih 6 mjeseci dalje**

(HR) **NAN OPTIPRO® 2 +Mo®** je prijelazna mliječna hrana namenjena za posebne prehrabne potrebe dojenčadi starije od 6 mjeseci. OPTIPRO® Optimiziranje bjelancevine skupljeno dobi deteta, kako u kvantitativnom tako i u kvantitativnom pogledu; **2 FL-** oligosaharid strukturno identičan oligosaharidu koji se može naći u mlijeku *L. reuteri* kultura - sličan što može biti prisutan u crijevnim flori dojenčadi; **Samo laktaza** - Laktaza je jedini prisutan ugljikohidrat u proizvodu; Sadržava DHA, skupljano konzakodavstvu za sve prijelazne formule (Delegirana uredba 2016/127). **Vitamin D** pridonosi normalnji funkciji imunološkog sustava deteca. Kalcij je potreban za normalni rast i razvoj djetići kostiju. Raznovrsna in uravnotežena prehrana i zdrav način življenja su pomembni za zdravje vašega otroka. Upitajte svojega zdravnika o informacijama za nastavak hranjenja NAN OPTIPRO® 2 +Mo®.

(SLO) **NAN OPTIPRO® 2 +Mo®** je nadaljevalno mleko za dojenče, primerno samo za posebne prehranske namene za dojenče, starejše od šestih mesecev. OPTIPRO® je posebna tehnologija za prilagoditev sestave beljakovin u skladu s starostjo otroka tako da vidika kakovost kot kolicine, magnezijev klorid, kalijev fosfat, žlebov sulfat, cinkov sulfat, bakrov sulfat, manganoj sulfat, kalijev jodid, natrijev selenat), emulgator: sojin lecitin; ribulojulje, aminokiseline (L-fenilalanin, L-leucin, L-zolezin, L-triptofan, L-histidin), sredstvo za uravnavanje kolištosti: citronska kiselina, 2-fukožilaktoza [vsebuje laktazo], vitamini (C (natrijev L-askorbat), E (D,L - α-tokoferol acetat), niacin (nikotinamid), pantotenska kiselina (kalcijev D-pantotenat), B1 (tiamin mononitrat), A (retinolacetat), B2 (riboflavin), B6 (pridoksin hidroklorid), folna kiselina, K (fikolinon), D (colekalciferol), D-biotin, B12 (cianokobalamin)], kultura *Lactobacillus reuteri** podoben sev lahko najdemo v črevesni flori otročjih detet. **Samo laktaza** - laktaza je edini vrh ogljikovih hidrata v formuli NAN OPTIPRO 2. Vsebuje **dokozaheksenojsko kislino**. Vitamin D prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema pri otrocih. Kalcij je potreben za normalen rast in razvoj kosti pri otrocih. Raznovrsna in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja so pomembni za zdravje vašega otroka. Vprašajte svojega zdravnika za več informacij o mlečni formuli NAN OPTIPRO® 2 +Mo®.

Proizvajalec/ Proizvajalec: Nestlé France SAS, Boué Factory 1, Rue des Fabriques 02450 BOUE, Francuska/ Francija - **Stavila na tržište:** Nestlé Adriatic d.o.o., Avenija V. Holjevca 40, 10010 Zagreb, Republika Hrvatska. - **Distributer v Sloveniji:** INSPHRMA d.o.o., Branjevarska ulica 13, 1000 Ljubljana.

Pakiranje u kontroliranoj atmosferi - **Najbolje uporabljite bojko:** označeno na dnu limenke. • Čuvati na suhom in hladnem mestu. • Izkoristite u roku od 3 tedna nakon otvarjanja. Pakiranje v kontrolirani atmosferi. - **Uporabno najmanj do konca:** glejte oznamko odprtisanje na dnu embalaže. • Po odprtju uporabite v 3 tednih. Shranjivanje na suhem in hladnem mestu.

Besplatni info broj: 0800 600 604,
info@hr.nestle.com, www.nestle.hr,
www.nestlebaby&me.hr, FB Nestle Baby&me Hrvatska/ Brezplačna telefonska številka za informacije: 080 4505, info@si.nestle.com

(HR) **VAŽNA NAPOMENA:** majčino mlijeko je najbolja hrana za dojenče. Prije nego što odlučite koristiti mlijeko nakon dojenja, posavjetujete se s liječnikom. Proizvod je primjerjen za dojenčad stariju od šest mjeseci, koje se koristi kao tekuci do raznolike prehrane. Ne može se koristiti kao zamjena za majčino mlijeko u prvih 6 mjeseci života. Odluku o uvođenju dodatne prehrane, uključujući inzimke do dobi od 6 mjeseci, donelite same prema savjetu nutricionista ili stručnjaka, na temelju individualnih potreba za rast i razvoj dojenčeta.

(SLO) **POMEMBNO OBVESTILO:** Maternino mleko je najbolja hrana za dojenče. Pred uporabo mlečnih formul se posvetujte z zdravnikom, farmaceutom ali drugim strokovnjakom s področja neke matere in otroka. Izdelek je primeren samo za posebne prehranske namene za dojenče, starejše od šestih mesecev, in je lahko le del raznolike prehrane. NAN OPTIPRO® 2 se ne sme uporabljati kot nadomešek za maternino mleko v prvih šestih mesecih življenja. Odločitev o začetku uporabe dopolnilne hrane, vključno z vsakršno izjemo do šestega meseca starosti, se sprejme samo na nasvetu neuvrščenih strokovnjakov s področja medicine, farmacije oziroma prehrane ali drugih strokovnjakov s področja neke matere in otroka, ob upoštevanju individualnih posebnih potreb za rast in razvoj dojenčeta.


PRIPREMA/ NAVODILA ZA PRIPRAVU OBROKA 1. Operite ruke prije pripreme obroka. 2. Pred pripravo obroka si skrbno umrite roke. 3. Operite bočni, duđi in poklopac dok ne uklonite in posledje ostake mlijeka. 4. Skrbno operite stekleničko, pokrovček in duđo, tako da odstranite vse ostanke mleka. Nato ves pribor prekuhanje. 5. Prekuhanje pitku vodo 5 minuta. Ohladite (~40°C). 6. Slijejdite tablico hranjenja, ultje točno količinu tople vode prikuhanju bočici. 7. Zatim dodajte točan broj mjenica. Nato dodajte točno dolagočeno stekleničko merilo prahu na stopnicu dojenčeta. Uporabljajte izključivo priloženo merilo. Za kolicine glejte predlogično hranjenje. 8. Osigurajte da mjenica bude suha, pa je vrati te limenku. 9. Uporabite merilo dobro osušite in pospravite v to dočimeno mesto v posodi. 10. Zavrtite bočico v dobro in protresite dok se prah potpuno otropi. Proverite temperaturo obroka prije nego što počnete hraniti ditje. 11. Zaprite stekleničko in nato stresajte, dokler se prah popolnoma ne raztopi. Pred hranjenjem preverite temperaturo obroka na notranji strani zapestja.

TABELICA / PREGLEDNICA

Količina po obroku/za en obrok	Broj obroka na dan/ Število obrokov dnevno			
	Broj mjerica/ Število mjeri ^c	Broj obroka na dan/ Število obrokov dnevno		
Dob dojenčeta/ Starost dojenčka	Prokuhanja/ prekuhanja voda (ml)*	NAN OPTIPRO 2 + Ostalo/ H-Mo®		
Od 6. do 9.mjeseci / Od dopoljenih 6 do 9 mesecev	210	7	4-3	1-2 ^b
Od 10. mjeseca / Od dopoljenih 10 mesecev dalje	210	7	3-2	2-3 ^b

(HR) **Upozorenje:** zbg neprekuhane vode, neprekuhane bočice ili nepravilnog razzređivanja hrane, vaše dojenče se može razboljeti. Nepravilno skladištenje, rukovanje, pripremanje i hranjenje potencialno može dovesti do nepovoljnih učinkova na zdravje dojenčeta. Pripremite svaki put samo jednu bočico. Hranite odmah in točno slijedite upute. Ako se obrok ne priprema detetu, osobito za zdravje dojenčeta, uporabite alternativne mlečne hrane. Ker se potrebne pri posameznem dojenčku razlikujejo, se o tem posvetujte z zdravstvenim delavcem (še posebej pri uvajjanju žitaric in mlečnih izdelkov). V kolikor ste u skladu s priporočili zdravstvenega delavca uveli obrok druge hrane, skladno s tem zmanjšajte stekleničko mleko NAN OPTIPRO® 2.

(HR) **Upozorenje:** zbg neprekuhane vode, neprekuhane bočice ili nepravilnog razravljavanja hrane, vaše dojenče se može razboljeti. Nepravilno skladištenje, rukovanje, pripremanje i hranjenje potencialno može dovesti do nepovoljnih učinkova na zdravje dojenčeta. Pripremite svaki put samo jednu bočico. Hranite odmah in točno slijedite upute. Ako se obrok ne priprema detetu, osobito za zdravje dojenčeta, uporabite alternativne mlečne hrane. Nečujte zdravje dojenčeta. Uvijek držite dojenčko dok ga hranite. Ostane li dojenče bez nadzora može se zgromiti. Čim dojenče bude dovoljno star, zamijenite bočico sličnom koju dojenče može samostalno držati. **(SLO)** **OPOZORILO:** Zaradi neprekuhane vode, neprekuhane stekleničke ali nepravilne redukcije lahko vas dojenček zbiti. Nepravilno shranjevanje, rukovanje, pripravljanje in hranjenje dojenčka lahko vodijo do neželenih učinkov na zdravje dojenčeta. Vsakih pripravite svež obrok v steklenički in takoj hranite dojenčka. Morebiti preostanek obroka zavrzite, ne hranite ga za kasnejšo uporabo. Med hranjenjem dojenčka držite v naročju in ga pri hranjenju pozorno spremlijajte. Če dojenčka pustite brez nadzora, lahko pride do zadušitve. Čim je dojenček dovolj star, stekleničko zamjenjajte s skodelico, ki jo lahko dojenček samostojno drži.



7 6 1 3 0 3 2 7 8 2 3 5 1