

Uporaba / Uporaba

Novalac 3 Junior mleko je primerno za posebne prehranske namene za otroke od 1. do 3. leta starosti. Pripravljen obrok (ena steklenička mleka Novalac 3 Junior) vsebuje kalcij i vitamin D (potrebna za normalno rast i razvoj kosti otrok), železo (prispeva h kognitivnemu razvoju otrok) i jod (prispeva k rasti otrok). Novalac 3 Junior je vir vitaminov A, B1, B2, C, D i biotina ter je bogat z vitamini B12 i K1. Novalac 3 Junior je primeren kot nadaljevalna hrana po uporabi Novalaca 2 ali kateregakoli drugega nadaljevalnega mleka. Ima dober vanilijev okus. / Novalac 3 Junior mlijeko primjereno je za posebne prehrabene potrebe za djecu od 1. do 3. godine. Pripremljen obrok (jedna bočica mlijeka Novalac 3 Junior) sadži kalcij i vitamin D (potrebni za normalan rast i razvoj kostiju u djece), željezo (doprinosi normalnom kognitivnom razvoju djece) i jod (doprinosi normalnom rastu djece). Novalac 3 Junior je izvor vitamina A, B1, B2, C, D i biotina te je bogat vitaminima B12 i K1. Novalac 3 Junior primjeren je za nastavak hranjenja nakon uporabe Novalaca 2 ili neke druge prijelazne mliječne hrane. Ima dobar okus vanilije.

Odmerjanje / Doziranje

Vaš otrok naj dnevno popije vsaj 500 ml toplega (< 37°C) ali hladnega mleka Novalac 3 Junior, ki se lahko uporablja tudi za pripravo žitnih kašic i ostalih obrokov kot del uravnotežene prehrane. Ena pločevinka s 400 g zadostuje za pripravo 12 obrokov.

Priprava v steklenički: Za vsakih 30 ml vode dodajte eno merico Novalaca 3 Junior. Priprava v skodelici: V 210 ml vode dodajte 7 meric Novalaca 3 Junior.

Vaše dijete treba dnevno popiti bar 500 ml mlakog (< 37°C) ili hladnog mlijeka Novalac 3 Junior, koje se može upotrebljavati i za pripremu dječjih žitarica i ostalih obroka kao dio uravnotežene prehrane. Jedna limenka od 400 g dovoljna je za pripremu 12 obroka.

Priprema u bočici: Za svakih 30 ml vode dodajte jednu mjericu Novalaca 3 Junior. Priprema u čaši: U 210 ml vode dodajte 7 mjerica Novalaca 3 Junior.

Vedno pripravite svež obrok. • hranite na suhem i hladnem mestu, zaščiteno pred svetlobo. • Izdelek je uporaben najmanj do datuma, odtisnjenega na dnu pločevinke. • Po prvem odprtju pločevinke, morate vsebino porabiti v treh tednih. • Po vsaki uporabi pločevinko dobro zaprite. • Ne shranjujte nepopolnega obroka. Ostanek zavrzite. / Uvijek pripremite sveži obrok. • Čuvajte na suhom i hladnom mjestu, zaštićeno od svjetla. • Proizvod je najbolje upotrijebiti do datuma otisnutog na dnu limenke. • Nakon prvog otvaranja limenke sadržaj upotrijebite u roku od 3 tjedna. • Nakon svake uporabe limenku dobro zatvorite. • Ne čuvajte nepopijeni obrok. Ostatok bacite.

Pakirano u kontrolirani atmosferi.
Pakirano u kontroliranoj atmosferi.



3 831061 001227

M E D I S | www.novalac.net

Background limit (overflow 3mm)

Cut

Text limit

Novalac

3 Junior

Mleko za otroke
Mlijeko za djecu



1-3 let/
godine

400 g e

Hranilna vrednost / Hranjiva vrijednost

	100 g	100 ml (%RDA)	100 kcal
Energijska vrednost / Energetska vrijednost	kJ	255,8	420
Mašćobe / Masti	g	468,6	100
- od tega nasičene / od toga zasićene	g	19	2,5
- od tega enkrat nenasičene / od toga jednostruko nezasićene	g	8,2	1,1
- od tega večkrat nenasičene / od toga višestruko nezasićene	g	5,9	0,8
- od tega linolna kislina / od toga linolna kiselina	g	4,9	0,6
- od tega α-linolenska kislina / od toga α-linolenska kiselina	g	4,4	0,6
Ogljikovi hidrati / Ugljikohidrati	g	62	8,1
- od tega sladkorji / od toga šećeri	g	39,6	5,1
Beljakovine / Bjelancevine	g	12	1,6
Sol / Natrij	g/mg	0,413/165	0,05/21,5
Vitamini			
A	µg RE	540	70,2 (17,6)
B1	µg	600	78 (15,6)
B2	µg	1000	130 (18,6)
B6	µg	700	91 (13)
B12	µg	2	0,3 (32,5)
C	mg	60	7,8 (17,3)
D3	µg	8,5	1,1 (15,8)
E	mg α-TE	4	0,5 (10,4)
K1	µg	30	3,9 (32,5)
Niacin	mg	6	0,8 (11,1)
Pantotenska kislina / kiselina	mg	2,5	0,3 (10,8)
Folna kislina / kiselina	µg	120	15,6 (12,5)
Biotin	µg	20	2,6 (26)
Minerali			
Natrij	mg	165	21,5 (5,4)
Kalij	mg	605	78,7 (7,9)
Klorid	mg	360	46,8 (9,4)
Kalcij	mg	650	84,5 (15,4)
Fosfor	mg	385	50,1 (9,1)
Magnezij	mg	45	5,9 (7,3)
Železo / Željezo	mg	9,5	1,2 (15,4)
Cink	mg	4	0,5 (10,4)
Jod	µg	100	13 (16,3)
Baker / Bakar	µg	350	45,5 (9,1)
Mangan	µg	35	4,6 (0,4)
Holin / Kolin	mg	60	7,8
Inozitol	mg	50	6,5

Sestavine / Sastojci

Delno posneto mleko, maltodekstrini, laktoza (mleko), rastlinska olja (palmino, sojino, kokosovo, repično), fruktoza, dekstroza, kalcijev citrat, kalcijev hidroksid, trikalcijev fosfat, vitamini (C, niacin, E, A, pantotenska kislina, B6, B2, B1, folna kislina, K1, biotin, D3, B12), naravna aroma vanilije, natrijev klorid, etil vanilin, železov sulfat, inozitol, holin bitartrat, cinkov sulfat, antioksidanti (tokoferoli), bakrov sulfat, kalcijev jodid, manganov sulfat. / Djelomično obrano mlijeko, maltodekstrini, laktoza (mlijeko), biljna ulja (palmino, sojino, kokosovo, ulje uljane repice), fruktoza, dekstroza, kalcijev citrat, kalcijev hidroksid, trikalcijev fosfat, vitamini (C, niacin, E, A, pantotenska kiselina, B6, B2, B1, folna kiselina, K1, biotin, D3, B12), prirodna aroma vanilije, natrijev klorid, etil-vanilin, željezov sulfat, inozitol, kolin bitartrat, cinkov sulfat, antioksidansi (tokoferoli), bakrov sulfat, kalcijev jodid, manganov sulfat.

Navodila za pripravo / Uputa za pripremu



PRED VSAKO PRIPRAVO OBROKA SI UMIJTE ROKE. / PRIJE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKE.



1 Prekuhajte stekleničko / posodo, ki jo boste uporabili. / Prokuhajte bočicu / posudu koju ćete upotrijebiti.



2 Vodo za pripravo obroka zavrite v pokritem lončku. Vre naj vsaj 5 minut. / Vodu za pripremu obroka prokuhajte u pokrivenom lončiću. Neka ključa bar 5 minuta.



3 Nalijte 210 ml tople ali mrzle vode v stekleničko ali skodelico. / Nalijte 210 ml mlake ili hladne vode u bočicu ili čašu.



4 V stekleničko ali skodelico s priloženo merico vsujete predpisano število meric. / Uspite u bočicu ili čašu propisani broj mjerica pomoću priložene mjerice.



5 Dobro pretresite oziroma premešajte, da se prašek popolnoma raztopi. / Dobro promućkajte odnosno promiješajte da se prašak potpuno otopi.

Novalac 3 Junior se lahko uporabi kot dodatek za pripravo mlečnih obrokov. / Novalac 3 Junior možete upotrijebiti kao dodatok za pripremu mliječnih obroka.