

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje pomembne podatke za uporabnika. Medicinski pripomoček je na voljo brez recepta. Da vam bo kar najbolj koristil, ga uporabljajte pri navedenih indikacijah.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če so po določenem času simptomi še pojavljajo, se posvetujte z zdravnikom.

Pažljivo prečitajte cijelu uputo: sadrži važne podatke za korisnika. Ovo je medicinski proizvod dostupan bez liječničkog recepta. Međutim, u svrhu postizanja bolje djelotvornosti, potrebno ga je koristiti prema opisanim indikacijama.

- Sačuvajte ovu uputu za upotrebu, možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Za dodatne informacije ili savjet, obratite se svom liječniku i/ili ljekarniku.
- Ako se nakon određenog vremena simptomi nastave, obratite se svom liječniku.

# MICOVAG PLUS®

## vaginalne globule | vagitoriji

### SESTAVA

Polisintetični gliceridi, borova kislina, silikatni dimetil sililat, bisabolol, vitamin E acetat, mlečna kislina.

### V KAKŠNI OBLIKI JE

Vaginalne globule MICOVAG PLUS so globule za vaginalno uporabo. V škatli je 10 vaginalnih globul po 2 g.

### KAJ JE IN KAKO SE UPORABLJA

Kandidoza je vaginalna okužba, ki jo povzročajo glivice iz rodu *Candida* (najpogosteje vrsta *Candida albicans*). Glivice iz rodu *Candida* so normalno prisotne v vaginalni flori in so v ravnovesju z drugimi mikrobi. V posebnih stanjih (zmanjšana odpornost, antibiotična in kortikosteroidna terapija, pomanjkanje vitaminov, prehrana, bogata s sladkorji in ogljikovimi hidrati, stres, uporaba kontracepcijskih tablet, nošenje ozkega ali sintetičnega spodnjega perila) se lahko glivice iz rodu *Candida* močno namnožijo in porušijo ravnovesje med mikrobi vaginalne flore ter povzročijo nastanek vulvovaginalne kandidoze. Za obvladovanje kandidoze je pomembna ponovna vzpostavitev fiziološkega pH nožnice. Ta pripomore k ravnovesju vaginalne flore in ustvari neprijazno okolje za rast in razvoj glivic.

### INDIKACIJE

Vaginalne globule MICOVAG PLUS so namenjene dopolnilnemu zdravljenju vaginalnih glivičnih vnetij. Delujejo tako, da ponovno vzpostavijo fiziološki pH nožnice, kar pripomore k preprečevanju kolonizacije patogenih mikrobov. Poleg tega delujejo pomirjujoče in posledično odpravljajo moteče srbenje in pekoč občutek.

### KDAJ GA NE SMETE UPORABLJATI

Ne uporabljajte v primeru individualne preobčutljivosti za katerokoli sestavino izdelka.

### Nosečnost

Ne uporabljajte, če ste noseči.

### SASTAV

Polusintetski gliceridi, borna kislina, silicijev dioksid dimetil sililat, bisabolol, vitamin E acetat, mliječna kislina.

### U KOJEM JE OBLIKU

MICOVAG PLUS vagitorij je oblik za primjenu u rodnici. Pakovanje sadrži 10 vagitorija od 2 g.

### ŠTO JE I ZA ŠTO SE KORISTI

Kandidijaza je vaginalna infekcija uzrokovana gljivicama roda *Candida* (najčešće *Candida albicans*). *Candida* je normalno prisutna u vaginalnom ekosustavu u ravnoteži s drugim vrstama. U određenim uvjetima (oslabljen imunitet, liječenje antibioticima i kortizonom, nedostatak vitamina i/ili prehrana bogata šećerima i ugljikohidratima, stres, primjena oralnih kontraceptiva, preusko i/ili sintetičko donje rublje), ove se gljivice roda *Candida* prekomjerno razmnožavaju mijenjajući time ravnotežu među vrstama vaginalne flore i uzrokujući razvoj vaginalne kandidijaze. U svrhu liječenja kandidijaze, korisno je obnoviti ravnotežu među vrstama na način da se vaginalni pH vrati na optimalnu vrijednost, čime se stvara nepodobno okruženje za rast gljivice.

### INDIKACIJE

MICOVAG PLUS vagitoriji se primjenjuju kao dodatna terapija kod liječenja vaginalnih mikoza. Proizvod djeluje na rebalans i normalizaciju vaginalnog pH što je korisno protiv naseljavanja patogena. Dodatno, zahvaljujući učinku vlaženja, ublažava neugodan svrbež i osjećaj peckanja.

### KADA SE NE SMIJE KORISTITI

Ne koristite u slučaju individualne preosjetljivosti na jednu od komponenata proizvoda.

### Trudnoća


Nemojte koristiti u slučaju trudnoće.

**MEDSEBOJNO DELOVANJE Z DRUGIMI IZDELKI**

Medsebojna delovanja z drugimi izdelki niso znana, zato je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom, preden uporabite vaginalne globule MICOVAG PLUS v kombinaciji z drugimi medicinskimi pripomočki ali zdravili za vaginalno uporabo.

**KAKO SE UPORABLJA**


Razmaknite in potegnite narazen oba konca folije na vrhu ovoja, vzemite globulo iz ovoja in jo vstavite globoko v nožnico. Pred uporabo medicinskega pripomočka in po njej si umijte roke.

**INTERAKCIJE S DRUGIM PROIZVODIMA**

Interakcije s drugim proizvodima niso poznate zбог čега se preporuča konzultirati se s liječnikom prije primjene MICOVAG PLUS vagitorija u kombinaciji s drugim medicinskim proizvodima ili lijekovima za primjenu u rodnicu.

**KAKO GA KORISTITI**

Izvadite vagitorij povlačenjem dva krilca blistera i umetnite ga duboko u rodnicu. Operite ruke prije i poslije upotrebe medicinskog proizvoda.

**KDJA I KAKO DOLGO**

Vstavite eno globulo, najbolje zvečer pred spanjem ali po navodilu zdravnika.

**NEŽELENI UČINKI**

Uporaba kateregakoli izdelka za lokalno uporabo, posebno dolgotrajna, lahko povzroči preobčutljivost. V takem primeru prekinite uporabo in se posvetujte z zdravnikom o ustrezni terapiji. Če se pojavijo drugi neželeni učinki, o tem obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

**OPOZORILA**

Shranjujte nedosegljivo otrokom. Izogibajte se stiku izdelka z očmi. Ne zaužijte izdelka.

**ROK UPORABE, SHRANJEVANJE IN ODSTRANJEVANJE**

Rok uporabe se nanaša na zaprt in pravilno hranjen izdelek. Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabe oziroma če je embalaža odprta ali poškodovana. Medicinski pripomoček shranjujte zaščiten pred svetlobo in toploto, najbolje pri temperaturi od 4°C do 25°C. Medicinskih pripomočkov naj ne bi odvrgli v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja medicinskih pripomočkov, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte s svojim farmacevtom. To bo pripomoglo k zaščiti okolja.

**KADA I KOLIKO DUGO**

Koristite jedan vagitorij na dan, poželjno ga je staviti uvečer prije spavanja ili prema liječničkoj uputi.

**ŠTETNI DOGAĐAJI**

Uporaba svih preparata za topikalnu primjenu, posebno tijekom duljeg vremenskog razdoblja, može uzrokovati osjetljivost. Ako se ovo dogodi, prekinite liječenje i posavjetujte se s liječnikom o primjerenjoj terapiji. Ako se pojave drugi štetni događaji, obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika.

**UPOZORENJA**

Čuvajte izvan dohvata djece. Izbjegavajte doticaj s očima. Ne gutajte.

**ROK VALJANOSTI, ČUVANJE I ZBRINJAVANJE**

Rok valjanosti se odnosi na proizvod u neotvorenom i pravilno čuvanom pakovanju. Ne koristite ga nakon isteka roka valjanosti ili ako je pakovanje otvoreno ili oštećeno. Čuvajte medicinski proizvod dalje od svjetla i topline, poželjno čuvati na temperaturi između 4°C i 25°C. Medicinski proizvodi se ne smiju bacati u otpadne vode ili kućni otpad; pitajte svog ljekarnika kako zbrinuti medicinske proizvode koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

MEDICINSKI PRIPOMOČEK | MEDICINSKI PROIZVOD **CE** 0373



Proizvajalec / Proizvođač:

FARMA-DERMA s.r.l. – Via dell'Artigiano 6-8 – 40010 Sala Bolognese (BO) – ITALIJA (ITALY)

Distributer / Distributer:

DR. GORKIČ d.o.o. – Obrtniška ulica 11 – 1370 LOGATEC – SLOVENIJA