

Sestavine: mlečni sladkor/laktoza, rastlinska olja (sončnično, kokosovo, olje oljne ogrščice, oleinat palminega olja), krompirjev škrob, maltodekstrin, delno hidrolizirane beljakovine sirotke, kalcijev fosfat, magnezijev klorid, kalijev hidroksid, kalcijev fosfat, L-arginin, kalijev klorid, ribje olje, natrijev klorid, sredstvo za uravnavanje kislosti: citronska kislina, L-fenilalanin, natrijev hidroksid, L-histidin, vitamin C (natrijev L-askorbat), L-tirozin, olje iz glive *Mortierella alpina* bogato z arahidonsko kislino (ARA), železov sulfat, cinkov sulfat, kultura *Bifidobacterium Lactis*, pantotenska kislina (DL- α -tokoferolacetat), niacin (nikotinamid), vitamin E (riboflavin), vitamin A (retinil acetat), vitamin B1 (tiamin mononitrat), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid), manganov sulfat, kalijev jodid, folat (folna kislina), natrijev selenat, vitamin D3 (holekalciferol), vitamin K (flokionin), vitamin B12 (cianokobalamin), biotin (D—biotin). Količina *B.Lactis* min 1x10⁶ cfu/g.

POMEMBNO OBVESTILO: Materino mleko je najboljša hrana za dojenčke. Pred uporabo tega izdelka se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali drugim strokovnjakom s področja nege matere in otroka. Izdelek je primeren samo za posebne prehranske namene za dojenčke, starejše od šestih mesecev, in je lahko le del raznovidne prehrane. NAN H.A. 2 se ne sme uporabljati kot nadomestek za materino mleko v prvih šestih mesecih življenja. Odločitev o začetku uporabe dopolnilne hrane, vključno z vsakršno izjemo do šestega meseca starosti, se sprejme samo po nasvetu neodvisnih strokovnjakov s področja medicine, farmacije oziroma prehrane ali drugih strokovnjakov s področja nege matere in otroka, ob upoštevanju individualnih posebnih potreb za rast in razvoj dojenčka.

NAN H.A. 2

NADALJEVALNO MLEKO ZA DOJENČKE IN MAJHNE OTROKE. Z dodatkom *Bifidobacterium Lactis*

OD 6. MESECA DLJE

NAVODILA ZA PRIPRAVO



1 Pred pripravo obroka si skrbno umijte roke.



2 Operite stekleničko in pokrovec z dudo, tako da odstranite vse ostanke mleka.



3 Nato ves pribor še 5 minut prekuhajte. Posuda naj ostane pokrita do uporabe.



4 Prekuhajte pitno vodo (5 min) in jo nato ohladite na ~40 °C.



5 Vlijte zahtevano količino ohlajene vode v prekuhano stekleničko. Za količino glejte preglednico hranjenja.



6 Uporabljajte izključno priloženo merico. Prašek poravnajte z vrhom merice.



7 Dodajte točno določeno število meric praška glede na starost otroka (glejte preglednico hranjenja).



8 Trestite stekleničko, dokler se prašek popolnoma ne raztopi.



9 Po uporabi merico pospravite v za to določeno mesto v posodi, kot prikazuje slika.



10 Posodo s praškom dobro zaprite. Shranjujte na suhem in hladnem mestu. Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzovalniku. Po odprtju uporabite v 3 tednih.

OPOZORILO: Zaradi neprekuhanja vode, neprekuhane stekleničke ali nepravilnega redčenja lahko vaš otrok zboli. Nepravilno shranjevanje, priprava in hranjenje otroka lahko vodijo do neželenih učinkov na zdravje otroka.

PREGLEDNICA HRANJENJA

Starost dojenčka	Količina za en obrok		Število potrebnih obrokov dnevno		
	Prekuhana voda v ml**	Število meric**	NAN H.A. 2	Ostala hrana	
6. mesec	210	7	5	—	
Med 7. in 9. mesecem	210	7	4-3	1-2***	
Od 10. meseca dalje	210	7	3-2	2-3***	

* Pred dodatkom praška je potrebno prekuhano vodo ohladiti do telesne temperature, zato da se ohrani število živih bakterij.

** Opomba: uporabljajte izključno priloženo merico. Uporaba večje ali manjše količine praška od priporočene lahko vodi v dehidracijo ali neustrezno prehranjenost otroka. Priporočene količine ne smete spreminjati, razen če ste tako dogovorili z zdravnikom.

*** Pri tej starosti se priporoča postopno uvajanje žitaric ter zelenjave, sadja, mesa in rib. Ker se potrebe pri posameznem dojenčku razlikujejo, se o tem posvetujte z zdravstvenim delavcem.

Proizvajalec: Nestlé Deutschland, Nestlé Werk Bienenhofen, Füssener Straße 1, 87640 Bienenhofen, Nemčija
Zastopnik v Sloveniji: INSPHARMA d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana
 Pakirano v kontrolirani atmosferi.

Uporabno najmanj do konca: glejte oznako odtisnjeno na dnu embalaže. Odprt izdelek je uporaben 3 tedne.
 Shranjujte na suhem in hladnem mestu.

DE BY 701 EG



400 g e 7 613033 144196

Good Food, Good Life®



NAN H.A. 2 je še posebej primeren kot nadaljevanje prehrane z začetnim mlekom NAN H.A. 1 pri dojenčkih s povečanim tveganjem za razvojne alergije. Če dojenček alergijo na beljakovine kravjega mleka že ima, se pred uporabo NAN H.A. 2 posvetujte z zdravnikom. Uvajanje katerekoli izdelka, nadaljevalnih mlečnih formul ali kravjega mleka mora pri teh dojenčkih potekati pod zdravniškim nadzorom.

H.A. NAN H.A. 2 vsebuje visoko kakovostne beljakovine, pridobljene s posebnim postopkom delne hidrolize (delni hidrolizirani beljakovinski sirotke).



NAN H.A. 2 vsebuje kulturo *B.Lactis*, ki je podobna tisti, ki jo najdemo v črevesni flori dojenjih otrok. Količina *B.Lactis*: min 1x10⁶ cfu/g.



Posebna kombinacija maščob, ki vsebuje esencialni dolgorverižni večkrat nenasičeni maščobni kislini, linolno in α -linolensko kislino, ki ju je potrebno vsakodnevno vnašati v organizem. Dodani sta tudi dolgorverižni večkrat nenasičeni maščobni kislini, DHA (dokozaheksaenjska kislina) in ARA (arahidonska kislina).

Good to talk

SLO Brezplačna telefonska številka za informacije: 080 4505
 info@si.nestle.com

NUTRITIONAL COMPASS®
 ® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.

HRANILNA VREDNOST

Povprečna hranilna vrednost	Na 100 g praška	Na 100 ml pripravljeneja obroka	
Energijska vrednost	kJ kcal	2069 494	281 67
Maščobe	g	22,7	3,1
- od tega nasičene maščobne kisline	g	6,2	0,8
Oglikohidrati	g	62,9	8,5
- od tega sladkorji	g	41,2	5,6
Beljakovine	g	9,4	1,27
Sol	g	0,56	0,08
Natrij	mg	224	30,4
Kalij	mg	420	56,9
Klorid	mg	370	50,2
Kalcij	mg	424	57,5
Fosfor	mg	233	31,6
Magnezij	mg	50	6,8
Železo	mg	7,3	1,0
Cink	mg	4,4	0,6
Baker	mg	0,4	0,05
Jod	µg	70	9,5
Selen	µg	18,7	2,5
Mangan	mg	0,11	0,01
Fluorid	mg	≤0,06	≤0,008
Vitamin A	µg RE	510	69
Vitamin D	µg	6,8	0,9
Vitamin E	mg TE	9,2	1,2
Vitamin K	µg	39	5,3
Vitamin C	mg	80	10,8
Vitamin B1	mg	0,5	0,07
Vitamin B2	mg	1,1	0,15
Niacin	mg	5,3	0,7
Vitamin B6	mg	0,4	0,05
Folna kislina	µg	81	10,9
Vitamin B12	µg	1,25	0,17
Biotin	µg	11	1,5
Pantotenska kislina	mg	5,1	0,7
Linolna kislina (D6)	g	3,4	0,46
α -linolenska kislina (D3)	mg	420	56,9
ARA (arahidonska kislina)	mg	42	5,7
DHA (dokozaheksaenjska kislina)	mg	42	5,7

Možna so odstopanja od navedenih vrednosti, odvisno od sestave naravnih sestavin. • Velikost merice: 4,52 g praška 100 ml = 13,6 praška (3 merice) + 90 ml vode • Pakiranje vsebuje 13 obrokov (glejte preglednico hranjenja)

LWHSB231