

# ALICALM

Vsebuje sladila in sladkorje.

Dietno (dietetično) živilo za posebne zdravstvene namene.

Za dietetsko uravnavanje Crohnove bolezni pri bolnikih starejših od 5 let.

S hranili izpopolnjena prehrana z okusom vanilije, obogatena z mlečnimi beljakovinami, ogljikovimi hidrati, maščobami, minerali, elementi v sledovih in vitamini. Izdelek vsebuje sladila in sladkorje.

## POMEMBNO OBVESTILO:

Izdelek je primeren samo za enteralno uporabo.

Izdelek se uporablja izključno pod zdravniškim nadzorom.

Izdelek ni primeren za dojenčke in otroke do 5 leta starosti.

Izdelek je primeren kot edini vir prehrane ali kot dopolnilo k dieti.

Izdelek vsebuje povprečno:		v 100 g	v 100 ml (30%)	Izdelek vsebuje povprečno:		v 100 g	v 100 ml (30%)
<b>Energija</b>	<b>kJ</b>	<b>1889</b>	<b>567</b>	<b>Minerali in elementi v sledih:</b>			
	<b>kcal</b>	<b>450</b>	<b>135</b>	Natrij	mmol/mg	14,5/333	4,4/100
<b>Maščobe</b>	<b>g</b>	<b>17,5</b>	<b>5,3</b>	Kalij	mmol/mg	16,2/630	4,9/189
Nasičene	g	9,3	2,8	Klor	mmol/mg	15,4/540	4,6/162
Mononenasičene	g	5	1,5	Kalcij	mmol/mg	10,7/428	3,2/129
Poli-nenasičene	g	2,3	0,69	Fosfor	mmol PO <sub>4</sub> /mg	1,9/338	3,3/102
<b>Ogljikovi hidrati</b>		<b>58</b>	<b>17,4</b>	Magnezij	mmol/mg	3,5/85,5	1,1/25,7
Od tega:				Železo	mg	4,1	1,2
-sladkorji	g	10,8	3,2	Baker	mg	0,45	0,14
<b>Vlaknine</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	Cink	mg	6,3	1,9
<b>Beljakovine</b>	<b>g</b>	<b>15</b>	<b>4,5</b>	Mangan	mg	0,45	0,14
<b>Sol</b>	<b>g</b>	<b>0,83</b>	<b>0,25</b>	Jod	µg	36	10,8
<b>Vitamini</b>				Molibden	µg	27	8,1
-vitamin A	µg RE/ER	310	93	Selen	µg	36	10,8
-vitamin D	µg	3,5	1,1	Krom	µg	18	5,4
-vitamin E	mg α-TE/ET	12,1	3,6	Ostalo			
Vitamin C	mg	72	21,6	Holin	mg	135	40,5
Vitamin K	µg	18	5,4	Inozitol	mg	9,9	3
Tiamin	mg	0,45	0,14	Osmolalnost:			
Riboflavin	mg	0,45	0,14	20% w/v = 340 mOsmol/kg H <sub>2</sub> O			
				30% w/v = 620 mOsmol/kg H <sub>2</sub> O			

Niacin	mg NE/EN	9	2,7	33% w/v = 730 mOsmol/kg H <sub>2</sub> O		
Vitamin B <sub>6</sub>	mg	0,68	0,2			
Folna kislina	µg	135	40,5			
Vitamin B <sub>12</sub>	µg	0,9	0,27			
Biotin	µg	18	5,4			
Pantoteinska kislina	mg	1,9	0,57			

#### Sestavine:

Posušen glukozni sirup, **kalcijev kazeinat (iz kravjega mleka)**, frakcionirano kokosovo olje, repično olje, **koncentrirane sirotkine beljakovine (iz kravjega mleka)**, sladkor, zgoščevalec (E1422), aroma, di kalijev hidrogen fosfat, tri natrijev citrat, kalcijev klorid, emulgator (E472©), magnezijev acetat, holin bitartrat, L-Cistin, citronska kislina, natrijev klorid, L-fenilalanin, taurin, umetno sladilo (acesulfam K), L-Carnitin, DL- α tokoferil acetat, cink sulfat, železov sulfat, M-Inozitol, nikotinamid, L-Glutamin, kalcijev D-pantotenat, D-Biotin, L-histidin, manganov sulfat, bakrov sulfat, pirodaksin hidroklorid, natrijev selenit, tiamin hidroklorid, riboflavin, vitamin A acetat, folna kislina, kromov klorid, natrijev molibdat, kalijev jodid, vitamin K<sub>1</sub>, vitamin D<sub>3</sub>, cianokobalmin.

**Alergeni: vsebuje mleko.**

#### Priporočen dnevni vnos napitka:

Količino in razmerje raztopine mora določiti zdravnik ali dietetik in sta odvisna od starosti, telesne teže in zdravstvenega stanja pacienta.

#### Priporočena koncentracija napitka:

- 30% w/v (teža/volumen) (100 g izdelka, ki mu je potrebno dodati vodo do 330 ml volumna, predstavlja kalorično vrednost 1,35 kcal/ml).
- Za osmotsko občutljive bolnike se priporoča začetno koncentracije 20% w/v (teža/volumen) (100 g izdelka, ki mu je potrebno dodati vodo do 500 ml volumna, predstavlja kalorično vrednost 0,9 kcal/ml).
- Izdelek lahko pripravite tudi v obliki višje koncentracije in sicer 33% w/v (teža/volumen) 100 g izdelka, ki mu je potrebno dodati vodo do 300 ml volumna, predstavlja kalorično vrednost 1,5 kcal/ml). Pri tej koncentraciji je potrebno poskrbeti še za dodatno količino tekočine.

Zgoraj opisane koncentracije so le priporočila.

potrebno dodati vodo do 330 ml

#### Priprava napitka:

1. S tehtanjem odmerimo predpisano količino prahu in ga stremo v posodo s pokrovom na navoj (shaker). Dodamo predpisano količino vode - določeno glede na koncentracijo napitka. Zapremo pokrovom in dobro pretresemo.
2. Drug način je, da predpisani količini prahu dodamo malo vode in z vilico zmešamo v gladko pasto. Nadaljujemo z mešanjem in dodajamo preostalo predpisano količino vode.

Pripravljen napitek zaužijemo takoj ali ga shranimo v hladilniku in ga uporabimo v roku 24 ur po pripravi.

Pred uporabo dobro pretresite.

**Način shranjevanja:**

Izdelek hranite v hladnem in suhem prostoru. Po uporabi pločevinko tesno zaprite. Po odprtju vsebino porabite v enem mesecu. Pakirano v kontrolirani atmosferi.

**Neto količina:** pločevinka 400g

**Uporabno najmanj do:** Rok uporabe in serija sta odtisnjena na dnu pločevinke

**Proizvedeno** v Nemčiji za SHS International Ltd., 100 Wavertree Boulevard, Liverpool, Velika Britanija

**Zastopnik in distributer:** KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana – Črnuče, tel. : 01 563 41 43