

OCUflash®

kapljice za oko, raztopina
natrijev klorid

1. Kaj je OCUflash in za kaj ga uporabljamo

Izdelek OCUflash je specialna (izotonična, puferirana) očesna raztopina z dodatkom izvlečka smetlike. Uporablja se za izpiranje ali vkapljanje v oko. Izvleček smetlike deluje antiflogistično (protivnetno) in adstringentno (krčilno). Te lastnosti smetlike so že dolgo časa v uporabi za sprostitvev oči in za podporno obravnavanje nenalezljivih vnetij očesne veke in očesne veznice.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili OCUflash

OCUflash ne uporabljajte, če ste preobčutljivi na katero od njegovih učinkovin.

OCUflash lahko uporabljajo odrasli, mladostniki in otroci. Glede varnosti lahko izdelek uporabljajo novorojenčki, dojenčki, noseče in doječe matere.

Če sočasno uporabljate druge kapljice za oko je primerno, da jih vkapljate v oko vsaj 5 minut po nanosu OCUflash kapljic za oko.

3. Kako uporabljati OCUflash

Izdelek OCUflash predstavlja primerno raztopino za izpiranje oz. odstranjevanje tujkov iz očesa. OCUflash je primerna raztopina za izpiranje, ki odstrani dražilne snovi in/ali kemikalije iz oči. Brez posveta z zdravnikom jo lahko uporabljate le za enostavno, kratkotrajno izpiranje, za vnos v oči ali kot obkladke na vekah. Izdelek uporabljajte v primeru neprijetnega občutka v očesu, kot so pečenje, draženje, srbenje in občutek tujka v očesu.

Uporabo OCUflash priporočamo v naslednjih primerih:

1. za izpiranje očesa po tonometriji in gonioskopiji,
2. za izpiranje očesa za odstranjevanje tujkov, prahu in klorirane vode,
3. za izpiranje ostankov fluoresceinskih raztopin,
4. za izpiranje sluzastih in gnojnih izcedkov,
5. za izpiranje očesa po nošenju trdih kontaktnih leč,
6. kot prva pomoč po rahlem poškodovanju očesne veznice in oči z jedkovinami: s kislinami in lugi (apno, malta),
7. kot podporno sredstvo pri večini neinfekcijskih vnetjih, vnetjih očesne veznice, in kroničnih vnetjih očesne veznice,
8. kot primerno sredstvo za odstranjevanje kozmetičnih sredstev v okolici očesa (veka, trepalnice).

Za pomiritev oči in dodatno pomoč pri neinfekcijskih vnetjih veznic in vek priporočamo, da vkapljate eno ali dve kapljici v veznično vrečko očesa 1 do 4-krat na dan. Za izpiranje tujka iz očesa vkapljajte raztopino tako dolgo, dokler tujek ni odstranjen oziroma težave niso odpravljene.

Opozorilo pred uporabo:

Po odprtju je izdelek OCUflash takoj pripravljen za vnos v oko. Odstranite zaščitni pokrovček, rahlo nagnite glavo nazaj, obrnite plastenko navpično in s stiskanjem vkapljajte v spodnjo veznično vrečko predpisano število kapljic. Količina vkapljane raztopine je odvisna od načina uporabe. V oko vkapljajte ali prizadeto oko izperite po potrebi (količino iztisnjene raztopine uravnajte s stiskanjem plastenke). Pri vnetih vekah lahko raztopino uporabite tudi za obkladke. Ob vnašanju se ne dotikajte z vrhom kapalke očesa, veke in trepalnic. Po vkapljanju v oko tesno zaprite zaščitni pokrovček, da ne bi prišlo do okužbe kapljic. Platenko hranite v navpičnem položaju.

Opozorila

Če znaki vaše bolezni obstajajo, in se v dveh dneh ne izboljšajo, ali se poslabšajo, o tem obvestite svojega očesnega zdravnika.

Izdelek OCUflash ne vpliva na zbranost pri vpravljanju z vozili, s stroji ali delo na višini, ki zahteva večjo pozornost. Vendar se po vkapljanju v veznično vrečko lahko pojavi začasno zamegljen vid, zaradi česar lahko dejavnosti za katere potrebujete večjo pozornost opravljate šele po prenehanju tega prehodnega učinka. Če otrok slučajno zaužije raztopino poiščite zdravniško pomoč.

Ob sočasni uporabi izdelka ne smete nositi mehkih kontaktnih leč (zlasti hidrofilnih). Če je možno, tekom uporabe ne nosite niti trdih kontaktnih leč ali jih pred uporabo odstranite in jih ponovno vstavite najprej 20 minut po uporabi kapljic.

4. Možni neželeni učinki

Izdelek OCUflash oči zelo dobro prenašajo. Redko, takoj po uporabi, lahko pride do začasnega rahlo pekočega občutka. Prav tako se lahko pojavi preobčutljivostna reakcija.

Če opazite katerikoli neželeni učinek, ali druge nenavadne reakcije, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Medsebojno delovanje: Ni poročil.

5. Kaj vsebuje OCUflash

1 ml raztopine vsebuje 7 mg natrijevega klorida.

Pomožne snovi: benzalkonijev klorid, dinatrijev edetat dihidrat, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, polisorbit 80, tinktura iz smetlike, boraks, natrijev hidroksid, prečiščena voda.

1 ml vsebuje 0,04 mg benzalkonijevega klorida (0,004%).

6. Kako shranjevati OCUflash in ostale informacije

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Ne shranjujte v hladilniku in ne zamrzujte. Ne zamrzujte in ne shranjujte pri nizkih temperaturah.

Kapljice za oko porabite v 28 dneh po odprtju plastenke.

Raztopino shranjujte nedosegljivo otrokom.

Ne uporabljajte raztopine po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na nalepki ali škatli poleg ikone za pečeno uro. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Velikost pakiranja: 1 kapalna plastenka z 10 ml raztopine, 2 kapalni plastenki z 10 ml raztopine



UNIMED PHARMA spol. s r.o., Orišková 11, 821 05 Bratislava, Slovaška republika

Tel: +421 2 4333 3786

Fax: +421 2 4363 8743

e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu



Datum zadnje revizije: april 2020