

# OCUflash® blue

raztopina, kapljice za oči  
brez konzervansa

## Pred uporabo natančno preberite priloženo navodilo!

### 1. Kaj je raztopina OCUflash blue in za kaj jo uporabljamo

Ocuflash blue se kapljice za oči, raztopina brez konzervansa z dodatkom izvlečka smetlike (*Euphrasia officinalis*). Namenjena je za vkapljanje v oči, izpiranje oči ali kot obkladek za oči.

Izveček smetlike deluje protivnetno, dezinfekcijsko in krčilno (adstringentno). Že dolga leta vemo, da zdravilne lastnosti smetlike pripomorejo k zmanjšanju razdraženosti oči in služijo kot preventivna in podporna terapija pri neinfekcijskih vnetjih vek in očesne veznice.

Raztopina OCUflash blue se uporablja za izpiranje dražilnih snovi iz očesa, za lajšanje neprijetnega občutka pečenja, draženja, srbenja in občutka prisotnosti tujka v očesu.

Raztopina OCUflash blue ne vsebuje konzervansov, zato je primeren izdelek za tiste, ki nosijo kontaktne leče in za ljudi z občutljivimi očmi.

Uporabo raztopine OCUflash blue priporočamo v naslednjih primerih:

- za izpiranje očesa po tonometriji in gonioskopiji,
  - za odstranitev tujkov, prahu in klorirane vode,
  - za izpiranje ostankov fluoresceinskih raztopin,
  - za izpiranje sluzastih in gnojnih izcedkov,
  - za izpiranje očesa po nošenju kontaktnih leč,
  - kot prva pomoč po rahlem poškodovanju očesne veznice in oči z jedkovinami: s kislinami in lugi (apno, malta),
  - kot podporno sredstvo pri konjunktivitisu (vnetje očesne veznice),
  - za odstranjevanje kozmetičnih sredstev v okolici očesa (veka, trepalnice).
- Raztopino OCUflash blue lahko uporabljajo odrasli, mladostniki in otroci. Po varnosti je izdelek primeren za novorojenčke, dojenčke, noseče in doječe matere.

### 2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili raztopino OCUflash blue

Raztopino OCUflash blue ne uporabljajte, če ste alergični (preobčutljivi) na katerokoli sestavino raztopine, kapljic za oči.

Če hkrati uporabljate tudi še kakšne druge izdelke za oči (kapljice ali mazila), je priporočljivo počakati najmanj 5 minut med uporabo vsakega izdelka.

### 3. Kako uporabljati raztopino OCUflash blue


Za pomiritev oči in dodatno pomoč pri neinfekcijskih vnetjih veznic in vek vkaplajte 1 do 2 kapljici v veznično vrečko očesa (oči) 1 do 4 krat na dan. Ob izpiranju tujka iz očesa vkapljate raztopino tako dolgo, dokler tujek ni odstranjen. Raztopino OCUflash blue lahko uporabljate dlje časa.

#### Uporabniki kontaktnih leč

OCUflash blue lahko uporabljate med nošenjem kontaktnih leč.

#### Opozorilo pred uporabo


1. Umijte si roke in se udobno namestite v sedeč ali stoječ položaj.
2. Odvijte pokrovček plastenke.



3. Plastenko držite obrnjeno navzdol med palcem in ostalimi prsti.
4. Pred prvo uporabo je priporočljivo, da z nežnim stiskanjem plastenke prvo iztisnjeno kapljico ne vkapljate v oko, saj se z močnim in nepravilnim stiskanjem plastenke lahko raztopina iztisne v večjem volumnu.
5. S prstom nežno povlecite navzdol spodnjo veko prizadetega očesa.



- Konico kapalke približajte očesu, vendar se ne sme dotakniti očesa ali njegove okolice.
- Rahlo stisnite plastenko, da vkapate v oko samo 1-2 kapljici ali več kapljic v primeru potrebnega izpiranja. Nato spustite spodnjo veko in počasi zaprite oko, tako da se raztopina *OCUflash blue* enakomerno porazdeli po površini očesa.  
Za naslednjo kapljico pustite, da se zrak vrne v plastenko in ta poprime prvotno obliko, nato pa izdelek še naprej uporabljajte, kot je priporočeno. Upoštevajte, da lahko pride do nekaj sekundne zamude med stiskanjem plastenke in vkapanjem kapljice. Plastenke ne stiskajte premočno.



- Po potrebi postopek ponovite na drugem očesu.



- Po uporabi, ne da bi se dotaknili konice, plastenko obrnite navzdol in enkrat pretresite, da odstranite z konice zaostalo raztopino. To je potrebno za zagotovitev sterilnosti očesnih kapljic in lažje vkapanje kapljice pri naslednjem nanosu.
- Takoj po uporabi tesno zaprite pokrovček plastenke.

#### 4. Možni neželeni učinki

Redko, takoj po vkapljanju, se lahko pojavi rahlo pekoč občutek ali alergijska reakcija na nekatere snovi v raztopini.

Če se pojavi katerikoli od teh neželenih učinkov ali katerakoli druga nenavadna reakcija, se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

#### 5. Kaj vsebuje raztopina *OCUflash blue*

1 ml raztopine vsebuje 7 mg natrijevega klorida

Pomožne snovi: dinatrijev edetat dihidrat, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat, polisorbit 80, izvleček smetlike (*Euphrasia officinalis*), boraks, natrijev hidroksid, prečiščena voda.

#### 6. Shranjevanje raztopine *OCUflash blue* in ostale informacije

Plastenko shranjujte pri temperaturi do 25 °C v originalni ovojni.

Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzujte.

Raztopino shranjujte nedosegljivo otrokom!

Raztopine ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na nalepki ali škatli poleg ikone peščene ure. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Ne uporabljajte raztopino *OCUflash blue* več kot 3 mesece po prvem odprtju plastenke.

**Vsebina pakiranja:** Škatla s kapalno plastenko z 10 ml raztopine.



UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Oriškova 11, 821 05 Bratislava,

Slovaška Republika

Tel: +421 2 4333 3786

Faks: +421 2 4363 8743

e-pošta: [unimedpharma@unimedpharma.sk](mailto:unimedpharma@unimedpharma.sk)

[www.unimedpharma.eu](http://www.unimedpharma.eu)



**Datum zadnje revizije: april 2020**