

Navodilo za uporabo **PerspireX Roll-on**

Antiperspirant za močno potenje v predelu pazduh
20 ml

Informacije:

potenje je naravna in nujna funkcija telesa za uravnavanje telesne temperature in izločanje odpadnih snovi. Lahko pa postane problem, ki nas spravlja v zadrego. Aktivne snovi v PerspireXu nudijo rešitev z začasno začetpivijo znojnih žlez. Tako onemogočijo čezmerno potenje in neprijeten vonj.

Navodila:

pomembno je, da za maksimalen učinek pazljivo upoštevamo navodilo.

PerspireX lotion nanesemo zvečer pred spanjem, ker so ponoči znojnice manj aktivne. Pazduhe morajo biti pred nanosom popolnoma čiste in suhe (če niso, jih posušimo s sušilcem). Eventuelne ranice ali odrgnine zaščitimo z vodoodpornim obližem. PerspireXa ne uporabljamo 48 ur po depilaciji, britju ali voskanju pazduh.

Nanesemo lotion na problematične dele in pustimo, da se posuši na zraku (držimo roke kvišku).

Naslednje jutro speremo z vodo in milom. Po nanosu PerspireXa ne uporabljamo drugih antiperspirantov, ker se lahko pojavi preobčutljivost.

Opozorilo:

PerspireXa ne nanašamo na mokro, poškodovano ali nadraženo kožo!

Opozorilo:

če koža ob nanosu ni popolnoma suha, se lahko pojavi rahlo srbenje ali pečenje. V redkih primerih lahko PerspireX kot podobna sredstva povzroči draženje ali alergijsko reakcijo; v takem primeru uporabo prekinemo.

Opozorilo:

PerspireXa ne nanašamo na mokro, poškodovano ali nadraženo kožo!

Izogibamo se stiku z nakitom ali kovinami.

PerspireX lahko v noči aplikacije razbarva nekatere tkanine.

Ne uporabljamo ga pri otrocih.

Proizvajalec: RIEMANN&CO.A/S, Danska

www.perspirex.com

Pridobitelj: FARMANOVA d.o.o., Ljubljana

info@farmanova.si

Navodilo za uporabo **PerspireX Lotion**

Antiperspirantni lotion za močno potenje dlani in stopal
100ml

Informacije:

potenje je naravna in nujna funkcija telesa za uravnavanje telesne temperature in izločanje odpadnih snovi. Lahko pa postane problem, ki nas spravlja v zadrego. Aktivne snovi v PerspireXu nudijo rešitev z začasno začetpivijo znojnih žlez. Tako onemogočijo čezmerno potenje in neprijeten vonj.

Navodila:

pomembno je, da za maksimalen učinek pazljivo upoštevamo navodilo.

PerspireX lotion nanesemo zvečer pred spanjem, ker so ponoči znojnice manj aktivne. Dlani in stopala morajo biti pred nanosom popolnoma čista in suha (če niso, jih posušimo s sušilcem). Eventuelne ranice ali odrgnine zaščitimo z vodoodpornim obližem.

Nanesemo lotion na problematične dele in pustimo, da se posuši na zraku.

Naslednje jutro speremo z vodo in milom. Po nanosu

PerspireXa ne uporabljamo drugih antiperspirantov, ker se lahko pojavi preobčutljivost.

Opozorilo:

PerspireXa ne nanašamo na mokro, poškodovano ali nadraženo kožo!

Opozorilo:

če koža ob nanosu ni popolnoma suha, se lahko pojavi rahlo srbenje ali pečenje. V redkih primerih lahko PerspireX kot podobna sredstva povzroči draženje ali alergijsko reakcijo; v takem primeru uporabo prekinemo.

Opozorilo:

PerspireXa ne nanašamo na mokro, poškodovano ali nadraženo kožo!

Izogibamo se stiku z nakitom ali kovinami.

PerspireX lahko v noči aplikacije razbarva nekatere tkanine.

Ne uporabljamo ga pri otrocih.

Proizvajalec: RIEMANN&CO.A/S, Danska

www.perspirex.com

Pridobitelj: FARMANOVA d.o.o., Ljubljana

info@farmanova.si