

Panthol krema

dekspantenol

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolje koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v nekaj dneh, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Panthol krema in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Panthol krema
3. Kako uporabljati zdravilo Panthol krema
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Panthol krema
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO PANTHOL KREMA IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Panthol krema vsebuje dekspantenol, ki se v organizmu spremeni v pantotensko kislino, v vodi topen vitamin B₅, ki ima kot sestavni del koencima A kjučno vlogo v celičnem metabolizmu.

Pantotenska kislina je potrebna za normalno gradnjo in obnovo kože in sluznic.

Panthol krema se uporablja za celjenje površinskih poškodb in vnetij na koži in sluznicah, za manjše površinske rane, boleče razpoke, opekline zaradi sončenja, rentgenskega obsevanja ali obsevanja v solariju, ekceme, alergije, golenske razjede in preležanine.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO PANTHOL KREMA

Ne uporabljajte zdravila Panthol krema:

- če ste alergični (preobčutljivi) na zdravilno učinkovino ali katerokoli sestavino zdravila.

Previdnostni ukrepi in opozorila

Če se vam stanje v nekaj dneh ne izboljša ali se celo poslabša, se posvetujte z zdravnikom!

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete ali uporabite katerokoli zdravilo.

Panthol kremo priporočamo doječim materam za nego dojk in preprečevanje nastanka bolečih razpok in vnetja.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO PANTHOL KREMA

Odmerjanje in način uporabe

Kremo nanosite na kožo 1- do 2-krat na dan v tankem sloju.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi Panthol krema neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

V redkih primerih lahko Panthol krema povzroči alergične reakcije (močna, dražeča pordelost kože, izpuščaji, srbenje...). V takih primerih zdravilo prenehajte uporabljati in se posvetujte s farmacevtom ali zdravnikom.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA PANTHOL KREMA

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tubo shranjujte tesno zaprto, pri temperaturi do 25 °C, zaščiteno pred svetlobo.

Rok uporabnosti

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Panthol krema

- Zdravilna učinkovina je dekspantenol.
- Pomožne snovi so hidrofobna mazilna podlaga, olivno olje, α -tokoferilacetat, prečiščena voda in 0,1% zmesi metilparahidroksibenzoata in propilparahidroksibenzoata kot konzervans.

1 g kreme vsebuje 50 mg dekspantenola (Dexpanthenolum).

Izgled zdravila Panthol krema in vsebina pakiranja

Panthol krema je bele barve.

V škatli je tuba s 25 g mazila.

Način izdaje zdravila Panthol krema

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Izdelovalec

Lekarna Ljubljana PE Galenski laboratorij, Tbilisjska 87, SI-1000 Ljubljana

Datum zadnje revizije navodila: 15.03.2011