

Sirup za izkašljevanje za otroke

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate dajati otroku pazljivo in skrbno, da mu bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki otrokove bolezni ne izboljšajo v 5 do 7 dneh, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite otrokovega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Sirup za izkašljevanje za otroke in za kaj ga dajemo otroku
2. Kaj morate vedeti, preden boste otroku dali Sirup za izkašljevanje za otroke
3. Kako uporabljati zdravilo Sirup za izkašljevanje za otroke
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Sirup za izkašljevanje za otroke
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO SIRUP ZA IZKAŠLJEVANJE ZA OTROKE IN ZA KAJ GA DAJEMO OTROKU

Sirup za izkašljevanje za otroke vsebuje:

- Izvleček iz stebel, listov in cvetov materine dušice, ki vsebuje eterično olje, ki olajšuje izkašljevanje in učinkuje protimikrobno. Pomirja krče gladkih mišic dihal, zato blaži tudi krčevite oblike kašlja.
- Izvleček iz listov ozkolistnega trpotca, ki vsebuje sluzi, tanine, glikozide (avkubin) in flavonoide, ki blažijo draženje pri katarjih zgornjih dihalnih poti in zmanjšujejo vnetje sluznice grla in žrela.
- Izvleček iz korenin navadnega sleza, ki vsebuje sluzi. Te prekrijejo žrelno sluznico in tako zmanjšajo draženje, ki povzroča kašelj.
- Izvleček iz plodov vrtnega janeža in janeževe kapljice, ki vsebujejo eterično olje, ki olajšuje izkašljevanje.

Sirup dajete otroku pri obolenjih dihal, za blaženje kašlja in olajšanje izkašljevanja.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE OTROKU DALI SIRUP ZA IZKAŠLJEVANJE ZA OTROKE

Ne dajte zdravila Sirup za izkašljevanje za otroke:

- če je otrok alergičen (preobčutljiv) na zdravilno učinkovino ali katerokoli sestavino zdravila.

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Sirup za izkašljevanje za otroke:

- če vam je zdravnik povedal, da ima otrok intoleranco (nesposobnost organizma za presnovo) za nekatere sladkorje, se pred uporabo tega zdravila posvetujte z njegovim zdravnikom,
- če je otrok sladkorni bolnik.

Previdnostni ukrepi in opozorila

Če se stanje otroka v 5 do 7 dneh ne izboljša ali celo poslabša, morate obiskati zdravnika.

Jemanje drugih zdravil

Absorpcija drugega zdravila, vzetega istočasno, je lahko upočasnjena.

Obvestite otrokovega zdravnika ali farmacevta, če otrok jemlje ali je pred kratkim jemal katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Jemanje zdravila Sirup za izkašljevanje za otroke skupaj s hrano in pijačo

Sirup dajte otroku po jedi. Lahko ga razredčite s toplim čajem.

Nosečnost in dojenje

Ni podatkov.

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete ali uporabite katerokoli zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi Sirup za izkašljevanje za otroke vplival na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila

1 merilna žlička oz. 1 mala žlica (5 ml) vsebuje 3,9 g saharoze. Če otroku dajete zdravilo v skladu z navodilom za odmerjanje, zaužije z vsakim odmerkom od 1,9 do 3,9 g saharoze. To morate upoštevati, če je otrok sladkorni bolnik.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO SIRUP ZA IZKAŠLJEVANJE ZA OTROKE

Odmerjanje in način uporabe

Otrokom od 4. meseca do 2. leta dajte 2- do 3-krat dnevno 1/2 do 1 merilno žličko sirupa, razredčena s čajem.

Otrokom od 2. leta dalje dajte 3- do 4-krat dnevno 1 merilno žličko sirupa po jedi.

Ukrepi pri prevelikem odmerjanju

Ni znanih podatkov o toksičnosti pri prevelikem odmerjanju.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi Sirup za izkašljevanje za otroke neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Če se pojavi katerikoli neželeni učinek, sirup prenehajte dajati otroku in se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Ker vsebuje sladkor, lahko škoduje zobem.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA SIRUP ZA IZKAŠLJEVANJE ZA OTROKE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Stekleničko shranjujte tesno zaprto, zaščiten pred svetlobo.

Rok uporabnosti

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli.

Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Sirup za izkašljevanje za otroke

- Zdravilne učinkovine so izvlečki iz materine dušice, listov ozkolistnega trpotca, korenin navadnega sleza in plodov vrtnega janeža.
- Pomožne snovi so saharoza, prečiščena voda in natrijev benzoat kot konzervans.

5 ml sirupa (1 merilna žlička oz. 1 mala žlica) vsebuje izvleček iz 52 mg materine dušice (Thymi herba), 129 mg listov ozkolistnega trpotca (Plantaginis lanc. folium), 52 mg plodov vrtnega janeža (Anisi fructus), 64 mg korenin navadnega sleza (Althaeae radix) in 10 mg janeževih kapljic (Spiritus ammoniae anisatus).

Izgled zdravila Sirup za izkašljevanje za otroke in vsebina pakiranja

Sirup je bister, rjave barve, značilnega vonja in sladkega okusa.

Steklenička s 150 g sirupa.

Način izdaje zdravila Sirup za izkašljevanje za otroke

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Izdelovalec:

Lekarna Ljubljana PE Galenski laboratorij, Tbilisijska 87, SI-1000 Ljubljana

Datum zadnje revizije navodila: 17.12.2010