

HR Sastojci: MLJEKO 73% (punomasno MLJEKO, obrano MLJEKO), MLJEČNI šećer, maltodekstrin, biljna ulja (repično ulje sa sniženim sadržajem eruka kiseline, suncokretovo ulje bogato oleinskom kiselinom, suncokretovo ulje), permeat demineralizirane **ŠIROTKE**, minerali (kalcijev citrat, kalcijev karbonat, željezov sulfat, cinkov sulfat, kalcijev jodid), regulator kiselosti: kalcijevi fosfati, emulgator: **SOJA** lecitin, vitamini (C (natrijev L-askorbat), B2 (riboflavin), B1 (tiamin-mononitrat), A (retinil acetat), D-biotin, D (holekalciferol), B12 (cijanokobalamin)).

SLO Sestavine: MLEKO 73% (polnomasno MLEKO, posneto MLEKO), LAKTOZA, maltodekstrin, rastlinska olja (ogriščeno ulje z nizko vsebnostjo eruka kiseline, sončnično ulje bogato z oleinsko kislinom, sončnično), permeat demineralizirane **ŠIROTKE**, minerali (kalcijev citrat, kalcijev fosfat, kalcijev karbonat, željezov sulfat, cinkov sulfat, kalcijev jodid), sredstvo za uravnavanje kiselosti: kalcijev fosfat, otroška kislina, emulgator: **SOJIN** lecitin, vitamini (C (natrijev L-askorbat), B2 (riboflavin), B1 (tiamin mononitrat), A (retinil acetat), D-biotin, D (holekalciferol), B12 (cijanokobalamin)).

Hranjive vrijednosti/ Povprečna hranilna vrednost

		Na 100g praha/ prahu	Na 100ml gotovog/ pripravljenega obroka	% RV/ PV* na 100ml obroka
Energija/Energijska vrednost	kJ	2022	280	
	kcal	483	67	
Masti, od kojih/ Maščobe, od tega:	g	21,7	3,0	
- zasićene masne kiseline/ nasitene masne kiseline	g	4,5	0,6	
- jednostruko nezasićene masne kiseline/ enkrat nenasićene masne kiseline	g	10,0	1,4	
- višestruko nezasićene masne kiseline/ većkrat nenasićene masne kiseline	g	4,7	0,7	
Ugljikohidrati, od kojih/				
Oglikovki hidrati, od tega:	g	64,8	9,0	
- šećeri/ sladkorji	g	47	6,5	
Bjelančevine/ Beljakovine	g	7,3	1,0	
Sol	g	0,24	0,03	
Kalcij	mg	916	127	23%
Natrij	mg	97	13	3%
Željezo/ Železo	mg	8,7	1,2	15%
Cink	mg	5,4	0,75	15%
Jod	µg	134	19	23%
Vitamin A	µg RE	433	60	15%
Vitamin D	µg	19	2,6	37%
Vitamin C	mg	110	15	34%
Vitamin B1 (tiamin)	mg	0,6	0,08	17%
Vitamin B2 (riboflavin)	mg	1,8	0,25	36%
Vitamin B12	µg	2,9	0,40	50%
D-biotin	µg	35	4,9	49%
Laktaza	g	45,3	6,3	
α-linolonska kiselina (Ω3)	mg	600	83	
Linolna kiselina (Ω6)	mg	4000	555	

JN060-1

Veličina mjerice: 4,6g; 100 ml pripremljenog obroka=13,8g praha +90 ml vode

1 obrok =32,2 g praha NAN OPTIPRO 4 (7 mjerica) + 210 ml vode

*RV - referentne vrijednosti za dojenčad i malu djecu

Pakiranje sadrži 24 obroka.

Pakiranje u kontroliranoj atmosferi. • Neotvoreno čuvati na suhom mjestu pri sobnoj temperaturi. • Iskoristite u roku od 3 tjedna nakon otvaranja.

Najbolje upotrijebiti do kraja: označeno na dnu limenke.

*PV-priporučena vrednost za dojenčad i majhne otroke

Velikost mjerice: 4,6 g prahu; 1 obrok: 32,2 g prahu (7 mjerica) + 210 ml vode

100 ml pripravljenega obroka: 13,8 g prahu + 90 ml vode

Pakiranje vsebuje 24 obrokov.

Pakiranje v kontrolirani atmosferi. • Odprt izdelek je uporaben 3 tedne. •

Shranjujte na suhem in hladnem mestu.

Uporabno najmanj do konca: glejte oznako odtisnjeno

na dnu embalaže.

Nestlé
NAN 4
OPTIPRO



HR Prah za pripremu mliječnog napitka za malu djecu
Od 2. godine nadalje

SLO Prah za pripravo mlečnega napitka za majhne otroke
Od 2 let dalje

HR S više od 155 godina stručnosti i napornog rada, Nestlé® je postavio temelje istraživanja i inovacija u prehrani dojenčadi i male djece.

SLO V 155 letih marljivega dela in izkušenj je družba Nestlé® postavila temelje raziskovanja in inovacij v prehrani dojenčkov in majhnih otrok.



NUTRITIONAL COMPASS®

® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.

Proizvođač/Proizvajalec: Nestlé France SAS; Boué Factory 1

Rue des Fabriques 02450 BOUE, Francuska/Francijska.

Stavljali na tržište: Nestlé Adriatic d.o.o., Avenija V. Holjeva

40, 10010 Zagreb, Republika Hrvatska.

Distributer v Sloveniji: Nestlé Adriatic Trgovina d.o.o.,

Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, Slovenija.

HR Besplatni info broj: 0800 600 604

info@hr.nestle.com, www.nestle.hr

info@si.nestle.com, www.nestle.si

Nestlé Baby&me Hrvatska

SLO Brezplačna telefonska številka za informacije: 080 4505

info@si.nestle.com

TOGETHER, LET US CARE FOR THE ENVIRONMENT

CERTIFIED BY:



RECYCLABLE
PACKAGING
NON-BIODEGRADABLE



AT LEAST 66% OF OUR PLASTIC LID
AND SCOOPS IS NOW
PRODUCER FROM SUGAR CANE



HR VAŽNA NAPOMENA: NAN OPTIPRO 4 nije zamjena za majčino mlijeko, već mlijeko namijenjeno prehrani zdrave male djece od 2. godine nadalje. S dojenjem je potrebno nastaviti što je dulje moguće.

SLO POMEMBNO OBVESTILO: NAN OPTIPRO 4 ni namodostilo za materino mleko. Namnjenio je prehrani zdravih malčkov od dopolnjenega 2. leta starosti. Z dojenjem nadaljujite čim dlje.

PRIPREMA / NAVODILO ZA PRIPRAVO OBROKA



1. Operite ruke prije pripreme obroka.
/ Priprav obroka si skrbno umijte ruke.



2. Operite šalicu dok ne uklonite i posljednje ostatke mlijeka. Prokuhajte pribor 5 minuta. Čuvajte pokriveno do sljedećeg korištenja. / Skrbno operite škodelico, tako da odstranite vse ostatke mleka. Nato vse še 5 minut prekuhajte. Posoda naj ostane pokrita do uporabe.



3. Prokuhajte vodu za piće 5 minuta. Ohladite (~40°C). / Prekuhajte pitno vodo 5 minut in jo nato shladite na ~40°C.



4. Pratite tablicu hranjenja i ulijte točnu količinu tople vode u prokuhanu šalicu. Zatim dodajte točan broj mjerica prema uputstvima iz tablice hranjenja. Koristite isključivo priloženu mjericu. / Vlijte zahtevano količino ohlaćene vode u prekuhanu škodelico. Nato dodajte točno određeno število mERIC prahu. Za količine glejte preglednico hranjenja. Uporabljajte isključivo priloženo mERIC.



5. Osigurajte da mjerica bude suha, pa je vratite u limenku. Limenku zatvorite čvrsto nakon svake upotrebe i držite je na suhom i hladnom mjestu. / Po uporabi mERIC dobro osušite in pospravite v za to določeno mesto v posodi. Posodo s prahom dobro zaprite po vsaki uporabi. Shranjujte na suhem in hladnem mestu.



6. Dobro promiješajte sadržaj u šalici dok se prah potpuno otopi, a zatim odmah nahranite dijete. Provjerite temperaturu obroka prije nego počnete hraniti dijete. / Vsebino v škodelici dobro premešajte, da se prah popolnoma raztopi. Nato takoj nahranite otroka. Pri hranjenjem preverite temperaturo obroka na notranji strani zapestja.

TABLICA / PREGLEDNICA HRANJENJA

	Količina po obroku/ za en obrok	Broj mjerica**/ Število mERIC**	NAN OPTIPRO 4 HMO	Broj obroka na dan/ Število obrokov dnevno
Dob dojenčeta/ Starost otroka	Prethodno prokuhana/ prekuhana voda (ml)*			Ostalo/ Ostala hrana
Od 2. godine/ Od 2 let dalje	210	7	2	3

HR *Prokuhana voda mora se ohladiti do tjelesne temperature prije dodatka praha.

****Napomena:** koristite isključivo priloženu mjericu. Upotreba više ili manje praha od naznačenog će dovesti do dehidracije dojenčeta ili će mu uskratiti pravilnu prehranu. Ne mijenjajte naznačene količine bez liječničkog savjeta.

SLO *Pred dodatkom prahu je potrebno prekuhanu vodu ohladiti do telesne temperature.

****Opomba:** Uporabljajte isključivo priloženo mERIC. Uporaba veće ali manje količine prahu od priporočene lahko vodi v dehidracijo ali neustrezno prehranjenost otroka. Priporočene količine ne smete spreminjati, razen če ste se tako dogovorili z zdravnikom.

HR **Upozorenje:** zbog neprokuhanе vode, neprokuhanе šalice ili nepravilnog razrjeđivanja hrane, Vaše dijete se može razboljeti. Nepravilno skladištenje, rukovanje, pripremanje i hranjenje potencijalno može dovesti do nepovoljnih učinaka na zdravlje djeteta. **Upozorenje:** pripremite svaki put samo jedan obrok. Hranite odmah i točno slijedite upute. Ne čuvajte nedogovoren obrok, bacite ostatak obroka. Uvijek držite dijete dok ga hranite. Ostane li dijete bez nadzora, može se zgurati. Čim dijete bude dovoljno staro, zamijenite bočicu sa šalicom koju dijete može samostalno držati.

SLO **OPOMENILO:** Zaradi neprekuhanе vode, neprekuhanе škodelice ali nepravilnega redčenja lahko vaš otrok zboli. Nepravilno shranjevanje, rokovalanje, priprava in hranjenje lahko vodijo do neželenih učinkov na zdravje otroka. Vsakrš priprave svež obrok in takoj nahranite otroka. Pri tem dosledno upoštevajte navodila. Morebitni preostanek obroka zavrzite, ne hranite ga za kasnejšo uporabo. Med hranjenjem otroka pazno spremljajte. Če otroka pustite brez nadzora, lahko pride do zadušitve. Čim je otrok dovolj star, stekleničko zamenjajte s škodelico, ki jo lahko otrok samostojno drži.