

Tabela za hranjenje: 6-12 mesecev (če zdravnik ne predpiše drugače). To so splošna navodila za pripravo; vaš dojenček pa lahko potrebuje več ali manj od navedenega.

Starost dojenčka	Približna teža (kg)	Št.hranjen na 24 ur	Za en obrok potrebujete	
			količina vode ml	število meric Comfort 2
Od 6 – 12 mesecev	6–11	3	180	6
Po 12. mesecu	> 10	3	210	7

Do vrha napolnjena in z nožem do roba poravnana priložena merica vsebuje približno 4,9 g. Uporabljajte le priloženo merico. Formule ne pripravlajte močnejše ali šibkejše koncentracije kot je navedeno.

#### SAMO ZA ENTERALNO UPORABO

Proizvaja: Nutricia Cuijk B.V., Grotestraat 91, 5431 DJ Cuijk, Nizozemska

Prodaja: Nutricia Export B.V., Albert Einsteinlaan 20,  
2719 EP Zoetermeer, Nizozemska

Distribuira: Merit HP d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana, Slovenija

Svetovalna linija: 080 15 36, e-mail: info@merit-hp.si

[www.aptaclub.si](http://www.aptaclub.si)



## Aptamil Proexpert Comfort 2

Nadaljevalno mleko za dojenčke s kolikami in zaprtjem po dopolnjenem 6. mesecu starosti

#### POMEMBNO OBVESTILO

Materino mleko je najboljša hrana za dojenčka. Če mati ne more dojiti ali ima premalo mleka, naj se o uporabi nadomestne hrane in načinu hranjenja posvetuje z zdravnikom pediatrom, oziroma drugim strokovnim osebjem s področja medicine, farmacije oz. prehrane, nege in otroka. Izdelek se mora uporabljati po zdravniškem nasvetu.

Če dojenčka dojite in mu ponudite hrano po steklenički, se lahko zgodi, da ne bo želel nadaljevati z dojenjem. Natančno upoštevajte navodila za pripravo obroka. Nepravilna priprava obroka predstavlja tveganje za zdravje vašega otroka. Med hranjenjem dojenčka nikoli ne pustite samega. Po dopolnjenem 6. mesecu starosti po nasvetu strokovnjaka postopoma pridignite uvažjanjem čvrste hrane, saj tako zadovoljite dojenčkove specifične potrebe v rasti in razvoju.

**Sestavine:** hidrolizirane beljakovine sirotke (iz mleka), rastlinska olja (strukturirano rastlinsko olje, repično, kokosovo, olje enoceličnih organizmov in sončnčno olje), glukozni sirup, škrab (krompir, koruza), galakto-oligosaharidi (iz mleka), laktosa (iz mleka), frukto-oligosaharidi, kalijev hidrogen fosfat, kalcijev fosfat, kalcijev klorid, natrijev klorid, ribje olje, magnezijev hidrogen fosfat, L-tirozin, holin klorid, L-askorbinska kislina, taurin, natrijev L-askorbat, železov sulfat, DL-alfa tokoferil acetat, inozitol, cinkov sulfat, uridin 5'-monofosfat natrijeva sol, citidin 5'-monofosfat, adenozin 5'-monofosfat, inozin 5'-monofosfat natrijeva sol, L-karnitin, nikotinamid, gvanozin 5'-monofosfat natrijeva sol, kalcijev D-pantotenat, emulgator: sojin lecitin, D-biotin, holekalceriferol, bakrov sulfat, pteroilmonglutaminska kislina, retinil acetat, retinil palmitat, DL-alfa tokoferol, fitomedionad, riboflavin, tiamin hidroklorid, piridoksin hidroklorid, kalijev jodid, manganov sulfat, natrijev selenit.

**Alergeni:** mleko, riba, soja.

**Uporaba:** Originalno zaprt izdelek je uporaben najmanj do: Datum in kontrolna številka sta odtisnjeni na dnu pločevinke. Pakirano v kontrolirani atmosferi.

info@merit-hp.si  
[www.aptaclub.si](http://www.aptaclub.si)

MODRA ŠTEVILKA  
080 15 36

Neto: 400g e

HRANILNA VREDNOST	EM	NA 100 ML O BROKA
<b>Energijska vrednost</b>	<b>kJ/kcal</b>	<b>285/68</b>
<b>Maščobe (41% energije)</b>	<b>g</b>	<b>3,1</b>
Od teh		
-nasičene M.K.	g	1,4
-1x nenasičene M.K.	g	1,2
-VNMK*	g	0,50
• linolna kislina	mg	381
• α-linolenska k.	mg	76
• arahidonska k. (AA)	mg	10
• (dokozaheksanojska k. (DHA))	mg	5,9
<b>Ogljikovi hidrati</b>	<b>g</b>	<b>8,2</b>
(47% energije) in od teh		
- sladkorji	g	4,0
Od teh -glukoza	g	0,30
-laktoza	g	3,4
-maltoza	g	0,30
-polisaharidi	g	4,2
Od teh škrob	g	2,0
<b>Prehranske vlaknine</b>	<b>g</b>	<b>0,60</b>
(2% energije)		
<b>Beljakovine</b>	<b>g</b>	<b>1,6</b>
(10% energije)		
-beljakovine sirotke	g	1,6
<b>Sol</b>	<b>g</b>	<b>0,06</b>
<b>Vitaminji</b>		
A	µg RE	58
D	µg	1,4
E	mg α-TE	1,1
K	µg	4,7

M.K. – maščobne kisline, \*Večkrat nenasičene maščobne kisline (VNMK).  
DHA – dokozaheksanojska kislina, AA – arahidonska kislina

Standardna raztopina: 14,7 g Aptamila Proexpert Comfort 2 (3 merice) + 90 ml vode = 100 ml obroka.

HRANILNA VREDNOST	EM	NA 100 ML O BROKA
Tiamin (B1)	µg	51
Riboflavin (B2)	µg	98
Niacin (B3)	mg	0,44
Pantotenska kislina	µg	339
B6	µg	40
Folna kislina	µg	8,5
B12	µg	0,16
Biotin	µg	1,9
C	mg	8,5
<b>Minerali</b>		
Natrij	mg	25
Kalij	mg	78
Klorid	mg	42
Kalcij	mg	64
Fosfor	mg	35
Magnezij	mg	7,1
Železo	mg	1,0
Cink	mg	0,50
Baker	µg	41
Mangan	µg	7,7
Fluorid	µg	< 5,9
Selen	µg	1,3
Jod	µg	13
<b>Ostalo</b>		
L-karnitin	mg	0,98
Holin	mg	9,8
Inozitol	mg	3,4
Tavrin	mg	5,4
Nukleotidi	mg	3,2

Aptamil Proexpert Comfort 2 je posebej pripravljeno nadaljevalno mleko za dojenčke, ki pomaga lajšati prebavne težave.

Formula vsebuje izbrano mešanico prebiotikov (scGOS/lc FOS (9:1)), vitaminov A, C, D & železo ter večkrat nenasičenih maščobnih kislin LCP (DHA/AA).

Formula vsebuje tudi hidrolizirane beljakovine, znižano vrednost lakteze v primerjavi z običajno nadaljevalno mlečno formulo, in beta palmitinsko kislino, ki mehča blato in lajša nelagodje v trebuščku.

Aptamil Proexpert Comfort 2 je namenjen za posebne prehranske namene in se lahko uporablja kot del raznolike prehrane dojenčkov po dopolnjenju 6. mesecu starosti. Nobeno nadaljevalno mleko, kot tudi Aptamil Proexpert Comfort 2, se v prvih 6-ih mesecih dojenčkovega življenja ne sme uporabljati kot nadomestek za materino mleko.

### Priprava



1 Vedno si umijte roke in vse pripomočke, ki jih boste uporabili.



2 Stekleničko in cucelj sterilizirajte v vreli vodi 10 minut.



3 Zavrite pitno vodo za 10 minut in jo ohladite na približno 40 °C. V stekleničko vlijte potrebno količino prekuhanе vode.



4 Merico napolnite z izdelkom in jo poravnajte z nožem do roba (ne pritiskejte). V stekleničko z vodo dodajte ustrezno število meric izdelka.



5 Stekleničko zaprite z zamaškom in jo stresajte. Namestite steriliziran cucelj. Temperaturo obroka preverite na svojem zapestju. Idealna temperaturo obroka je, ko ne čuteš ne toplo ne hladno (cca 37 °C). Pripravite vedno le svež obrok in ga takoj uporabite.



6 Stekleničko in cucelj očistite takoj po uporabi. Ostankov hrane ne uporabljajte ponovno. Dobro zaprt izdelek hranište v suhem in hladnem prostoru (ne v hladilniku). Porabite v 3 tednih po odprtju