

Aptamil 2 Pronutra - Advance

Nadaljevalno mleko za dojenčke
po 6. mesecu starosti

40 let revolucionarnih raziskav

Že več kot 40 let je naša skupina znanstvenikov (več kot 400) pionir v raziskavi otroške hrane. Za čas po dojenju smo zahvaljujoč raziskavam razvili naslednjo generacijo začetnega mleka s posebno mešanico sestavin, Aptamil PronutraTM-Advance, narejen po inovativnem postopku. Vsebuje vitamine A, C in D, ki podpirajo imunski sistem vašega dojenčka.



Prehrana v
zgodnjem otroštvu

Naslednja generacija Aptamila¹ s patentirano formulo

Aptamil Pronutra™- Advance:
Označuje našo posebno mešanico sestavin, narejeno po inovativnem postopku



Po 10. mesecu starosti je priporočljivo, da nadaljevalno mleko Aptamil 2 postopoma zamenjate z nadaljevalnim mlekom Aptamil 3.

Hranilna vrednost	EM	Na 100 ml obroka ¹
Energijska vrednost		285/68
Maščobe	g	3,1
-nasičene maščobne kisline	g	1,4
-večkrat nenasičene maščobne kisline ²	g	0,5
Ogljikovi hidrati	g	8,5
Od teh sladkorji ³	g	8,4
Prehranske vlaknine	g	0,6
Beljakovine	g	1,4
Sol	g	0,05
Vitameni		
A	(15%) µg	61
D	(21%) µg	1,5
E	(24%) mg	1,2
K	(52%) µg	6,2
C	(19%) mg	8,7
B1 (tiamin)	mg	0,06
B2	(17%) mg	0,12
Niacin (B3)	mg	0,52
B6	mg	0,05
Folna kislina	µg	15
B12	(24%) µg	0,19
Biotin	µg	1,9
Pantotenska kislina	mg	0,37

Hranilna vrednost	EM	Na 100 ml obroka
Minerali		
Natrij	mg	22
Kalij	mg	78
Klorid	mg	47
Kalcij	mg	63
Fosfor	mg	43
Magnezij	mg	4,9
Železo	mg	1,1
Cink	mg	0,55
Baker	mg	0,05
Mangan	mg	0,008
Fluorid	mg	<0,006
Selen	µg	1,7
Jod (19%)	µg	15
Ostalo		
LCP⁴	mg	20,3
Oligosaharidi	g	0,8
od teh:		
GOS⁵	g	0,72
FOS⁵	g	0,08
L-karnitin	mg	1,3
Holin	mg	10
Inozitol	mg	4,0
Tavrin	mg	5,7
Nukleotidi	mg	3,2

Sestavine:

laktoza (iz **mleka**), rastlinska olja (palmovo, repično, kokosovo, sončnično olje), posneto **mleko** v prahu, demineralizirana sirotka (iz **mleka**), oligosaharidi (galaktooligosaharidi (iz **mleka**), fruktooligosaharidi), koncentrat beljakovin sirotke (iz **mleka**), kalcijev fosfat, kalijev citrat, **ribje** olje, emulgator: **sojin lecitin**, kalijev klorid, olje iz Mortierella alpina, natrijev citrat, magnezijev klorid, kalijev klorid, vitamin C, tavrin, holinklorid, železov sulfat, inozitol, cinkov sulfat, nukleotidi (citidin-, uridin-, adenzin-, inozin-, gvanozin 5-monofosfat), vitamin E, L-triptofan, niacin, kalcijev karbonat, pantotenska kislina, L-karnitin, bakrov sulfat, vitamin A, vitamin B1, vitamin D, vitamin B6, vitamin B2, folna kislina, manganov sulfat, kalijev jodid, vitamin K, natrijev selenit, biotin, vitamin B12.

¹Standardna raztopina: 14,6 g Aptamila 2 + 90 ml vode = 100 ml obroka.
²Od tega α-linolenska kislina (ALA) 0,08 g, ³Od tega 8,1 g laktoze,
⁴LCP-dolgoveržne večkrat nenasičene maščobne kisline.
⁵GOS = galaktooligosaharidi, FOS = fruktooligosaharidi
Analitske vrednosti so odvisne od bioloških nihanj, običajnih pri naravnih surovinah.

Pomembno obvestilo

Materino mleko je najboljša hrana za dojenčka. Če mati ne more dojiti ali ima premalo mleka, naj se o uporabi nadomestne hrane in načinu hranjenja posvetuje z zdravnikom pediatrom, oziroma drugim strokovnim osebjem. Nobeno nadaljevalno formulo-kot tudi Aptamil 2 ne smemo v prvih 6 mesecih uporabljati kot nadomestek za materino mleko. Aptamil 2 je namenjen za posebne prehranske namene in se lahko uporablja kot del raznolike prehrane oz. kot dopolnilna hrana dojenčkov starejših od 6 mesecev. Aptamil 2 se uporablja samo po nasvetu neodvisnih strokovnjakov s področja medicine, farmacije oz. prehrane ali drugih strokovnjakov s področja nege in otroka. Steklenička za hranjenje naj ne bo vašemu otroku nadomestilo za dudo »tolažilko«. Aptamil 2 namreč vsebuje ogljikove hidrate, kateri ob pogostem ali stalnem kontaktu z zobmi lahko povzročijo zobno gniloba in druge s tem povezane težave. Hranjenje po steklenički naj zato poteka samo toliko časa, dokler otrok resnično pije.

Priloga:

Natančno upoštevajte navodila za pripravo obroka. Nepravilna priprava obroka predstavlja tveganje za zdravje vašega otroka. Pripravite vedno le svež obrok in ga takoj uporabite. Ostanke hrane ne uporabljajte ponovno. Temeljito operite in prekuhajte stekleničko, dudo in obroček za dudo. Ne pogrevajte obroka v mikrovalovni pečici zaradi možnosti pregretja.



- Zavrite pitno vodo in jo ohladite na približno 40 °C. V stekleničko vlijte 2/3 potrebne količine prekuhane vode.
- Merico napolnite z izdelkom in jo na strgalu pakiranja poravnajte do roba.
- V stekleničko z vodo dodajte ustrezno število meric izdelka. Stekleničko zaprite z zamaškom in jo močno, vertikalno stresajte približno 10 sekund, dolijte preostalo količino prekuhane vode in ponovno dobro premešajte.
- Na stekleničko privijte ceulj in temperaturo obroka preverite na svojem zapestju. Idealna temperatura obroka je, ko ne čutite ne toplo ne hladno (cca 37 °C).

Število hranjenj in količina obroka sta odvisna od dojenčka, zato lahko otrok spije več ali manj od navedenega. Do vrha napolnjena in s strgalom poravnana priložena merica vsebuje približno 4,9 g. Uporabljajte le priloženo merico.

Aptamil 2 Pronutra - Advance

Tabela za hranjenje: po 6. mesecu
(če zdravnik ni svetoval drugače)

Starost dojenčka	Št.hranjenj na 24 ur	za en obrok potrebujete		
		Količina obroka (ml)	količina vode (ml)	število meric Aptamil 2
Po 6. mesecu	1 - 2	230	210	7
		200	180	6
	za manjše količine obroka	170	150	5
		130	120	4
		100	90	3

Uporaba

Originalno zaprt izdelek je uporaben najmanj do:
Datum in kontrolna številka sta odčitana na zadnji strani embalaže. Izdelek hranite v suhem in hladnem prostoru (ne v hladilniku). Porabite v 3 tednih po odprtju. Embalažo po odprtju vedno dobro zaprite - da pokrov zaskoči. Pakirano v kontrolirani atmosferi.

Proizvajala: Danone Nutricia, Rocklands, Wexford, Irska
Prodaja za Nemčijo: Milupa Nutricia GmbH, p.p. 100359, 60003 Frankfurt, Nemčija
Prodaja za Slovenijo: Nutricia Export BV, Albert Einsteinlaan 20, 2719 EP Zoetermeer, Nizozemska
Distribuirala: Merit HP d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana, Slovenija
www.aptaclub.si

MODRA ŠTEVILKA
080 15 36

Neto: 800 g