

**Hranjive vrijednosti/
Površna hranilna vrednost**

	Na 100g praha/ prahu	Na 100ml gotovog obroka/ pripravljenoga obroka
Energijska/ Energijska vrednost		
kcal	2172	280
kcal	519	67
Masti, od kojih/ Maštobe, od tega:		
- zasićene masne kiseline/	g	27,6
nasičene maštobne kiseline	g	2,5
- jednostruko nezasićene masne kiseline/	g	18,2
enkrat nezasićene maštobne kiseline/	g	5,0
- višestruku nezasićene masne kiseline/	g	4300
večkrat nezasićene maštobne kiseline/	mg	130
- o-linolenska kiselina/ kislina (D3)	mg	130
Dokozahckaenska kiselina (DHA)/		
Dokozahckaenska kiselina (DHK)	mg	17
Linolna kiselina/ kislina (D6)	mg	555
Arahidonska kiselina/ kislina (ARA)	mg	17
Ugljikohidrati, od kojih: /		
Oglikojini hidrati, od tega: /	g	57,7
- sekerci/ sladkorji	g	57,7
laktoza	g	57,7
Vlakna, od kojih/ Vlaknine, od tega:	g	0,8
- 2-fukozilaktoza	g	0,8
Beljančevine/ Beljakovine	g	9,6
Kalcij	mg	330
Fosfor	mg	185
Kalij	mg	660
Natrij	mg	165
Kloridi/ Klorid	mg	390
Željezo/ Željezo	mg	2,4
Cink	mg	3,7
Jod	µg	110
Selen	µg	30
Bakar/ Baker	mg	0,42
Magnezij	mg	44
Mangan	mg	0,16
Fluorid	µg RE	≤ 60
Vitamin A	µg RE	470
Vitamin D	µg TE	12
Vitamin E	µg TE	12
Vitamin K	µg	35
Vitamin C	mg	80
Vitamin B1 (tiamin)	mg	0,50
Vitamin B2 (riboflavin)	mg	1,2
Niacin	mg	4,0
Vitamin B6	mg	0,3
Folat	µg DFE	150
Vitamin B12	µg	1,4
Pantotenska kiselina/ kislina	mg	4,2
Biotin	µg	11
Kolin/ Holin	mg	170
Inozitol	mg	70
Taurin/ Tavrin	mg	32
Karnitin	mg	9,5
Nukleotidi	mg	15

NWPB18-2



Sastojci: demineralizirane beljančevine sirutke, obrano mlijeko, biljna ulja (sunčokretovo ulje bogato oleinskom kiselinom, repičino ulje s niskim sadržajem eruka kiseline, sunčokretovo ulje), **mlijecić** ſećer, minerali ([kalcijev citrat, kalijev citrat, kalcij hidrokſid, magnezij klorid, kalijev klorid, natrijev fosfat, natrijev klorid, kalcijev hidrokſid, željezni sulfat, cinkov sulfat, bakrov sulfat, manganov sulfat, kalijev jodid, natrijev selena]), **z-**fukozilaktoza (sadrži **mlijecić ſećer**), **ribije ulje**, ulje iz *Mortierella alpina*, emulgator: **soja** lecitin, holin bitartarat, amino kiseline, L-histidin), regulator kislosti: limunska kiselina, vitamini [C (natrijev-L-askorbat), E (D,L -o-tokoferolacetat), niacin (nikotinamid), pantotenska kiselina (kalcijev-D-pantotenat), B1 (tiamin-mononitrat), B2 (riboflavin), A (retinil acetat), B6 (piridoksin-hidroklorid), L-karnitin], regulator kislosti: limunska kiselina, vitamini [C (natrijev-L-askorbat), E (D,L -o-tokoferolacetat), niacin (nikotinamid), pantotenska kiselina (kalcijev-D-pantotenat), B1 (tiamin-mononitrat), B2 (riboflavin), A (retinil acetat), B6 (piridoksin-hidroklorid)], folna kiselina, K (filokinon), D (holekalcerifol), B12 (cianokolobalamin), kultura *Lactobacillus reuteri* DSM17938 po licenci BioGaia AB

Sestavine: demineralizirane beljakovine **sirotke**, posneto **mleko**, rastljinska olja (sončnično ulje s visokom vsebnostjo oleinske kisline, ogrožično, sončnično), **laktoza** minerali ([kalcijev citrat, kalijev citrat, kalijev hidrokſid, magnezijev klorid, kalijev klorid, natrijev fosfat, natrijev klorid, kalijev hidrokſid, željezni sulfat, cinkov sulfat, bakrov sulfat, manganov sulfat, kalijev jodid, natrijev selena]), **z-**fukozilaktoza (vsebuje **laktozu**), **ribje ulje**, ulje iz glive *Mortierella alpina*, emulgator: **sojin** lecitin; holin bitartarat, aminokisline (L-fenilalanin, L-histidin), sredstvo za uravnavanje kislosti: citronska kislina; vitaminimi [C (natrijev-L-askorbat), E (D,L -o-tokoferolacetat), niacin (nikotinamid), pantotenska kiselina (kalcijev-D-pantotenat), B1 (tiamin-mononitrat), B2 (riboflavin), A (retinil acetat), B6 (piridoksin-hidroklorid)], folna kislina, K (filokinon), D (holekalcerifol), B12 (cianokolobalamin), kultura *Lactobacillus reuteri* DSM17938 po licenci BioGaia AB

Veličina mjerice: 4,3g praha. • 100ml pripremljenog obroka = 12,9g praha (3 mjerice) + 90 ml vode • Pakovanje sadrži 26-60 porcija (vidjeti tablicu hranjenja). Veličina mjerice: 4,3 g praha • 100 ml pripremljenog obroka = 12,9 g praha (3 mjerice) + 90 ml vode • Pakiranje vsebuje 26-60 obroka (odvisno od starosti dojenčka – glejte pogledno hranjenje). Pakiranje u kontroliranoj atmosferi. • Neotvoreno čuvati na suhom mestu pri sobnoj temperaturi. • Iskoristite u roku od 3 tjedna nakon otvaranja. • **Najbolje upotrijebiti do kraja:** označeno na dnu limenke. Pakiranje u kontroliranoj atmosferi. • **Uporabno najmanj do konca:** glejte označeno odtisnjeno na dnu embalaže. • Po odprtju uporabite v 3 tehnih. • Shranjujte na suhem u hladnem mestu.

NAN® OPTIPRO® 1

POČETNA MLJEĆINA HRANA ZA DOJENČAD. OD ROĐENJA.

ZAČETNO MLEKO ZA DOJENČKE. OD ROĐSTVA DALJE

(HR) Jeste li znali da majčino mlijeko pomaže Vašem djetetu sada i u budućnosti? Majčino mlijeko je najbolja hrana za bebu i sadrži jedinstvene komponente kao što su: **Beljančevine** odgovarajuće kvalitete u potrebnim količinama koje pomazuju Vašem djetetu u zdravom rastu i razvoju. **Oligosaharidi u majčinom mlijeku** pomažu da se ojača imunološki sistem. Obratite se svom zdravstvenom djelatniku za savjet o tim sastojcima. **SLO** **Što vedeli, da materino mlijeko pomaže vašemu otroku sedaj i za prihodnost?** Materino mlijeko je najbolja hrana za dojenčke. Vsebuje edinstvene sestavine, kot so: **beljakovine** ustrezne kakovosti in količinah, ki pomagajo otroku k zdravi rasti in razvoju. - **oligosaharidi**, ki krejpo otrokov imunski sistem. Obrnite se na zdravnikava več informacij glede teh sestavini.

(HR) NAN OPTIPRO 1-Mo® je početna mljećina hrana za zdravu dojenčad. Proizvod pogodan je za posebne prehranske potrebe dojenčadi od rođenja, kada se ne deje ili se dohranjuje. **OPTIPRO®** je specijalna tehnologija optimizacije beljančevina sukladno dobi djeteta, kako u kvalitativnom, tako i u kvantitativnom pogledu. **Samo laktoza** – laktoza je jedini prisutan uljekohidrat u NAN OPTIPRO 1-Mo®. Sadrži DHA, kako je propisano zakonodavstvom za svu početnu hrana za dojenčad (Delegirana uredba 2016/127). Upitajte svog lečioca da saznate više o **NAN OPTIPRO 1-Mo®**. **SLO** **NAN OPTIPRO 1-Mo®** je začetno mleko namenjeno zdravim dojenčkom. Izdelek je primeren za posebne prehranske namene za dojenčke od rođstva, kadar jih mater ne dojio ali ne dojio dovoljno. **OPTIPRO®** je posebna tehnologija za prilagođenje beljančevinu u skladu s starostoj dojenčka tako z vidika kakovosti kot količine. **Samo laktoza** – laktoza je edini ogljikov hidrat v formulji NAN OPTIPRO 1-Mo®. Vsebuje dokozahckaensko kislinjo (kot zahteva zakonodaja za vse začetne forme za dojenčke). Vprašajte svojega zdravnika za več informacij o mlečni formuli **NAN OPTIPRO® 1-Mo®**.

Besplatni info broj: 0800 600 604, info@hr.nestle.com, www.nestle.hr, www.nestlebabyme.hr, FB Nestle Baby&Me Hrvatska/ Brezplačna telefonska številka za informacije: 080 4505, info@si.nestle.com

PROIZVOĐAČ/ PROVJAJALEC: Nestlé Nutrition Nederland, Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen, Nizozemska. • **STAVLJA NA TRŽIŠTE:** Nestlé Adriatic d.o.o., Avenija V. Holjevca 40, 10010 Zagreb, Republika Hrvatska. • **DISTRIBUTER U SLOVENIJI:** INSPHARMA d.o.o., Bravnicarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana.

(HR) VAŽNA NAPOMENA: Majčino mlijeko je najbolja hrana za dojenčad. Prijeg nego odlučite koristiti početnu mljećinu hrizu za dojenčad, posavjetujte se sa svojim zdravstvenim djelatnikom. Proizvod je primeren za prehranbe potrebe dojenčadi od rođenja kada uprće ili nisu dovoljno dojena. **(SLO) POMEMBNO OBVESTILO:** Materino mleko je najbolja hrana za dojenčke. Pred uporabo tega izdelka se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali drugim strokovnjaki s področja negre matere in otroka. Izdelek je primeren za posebne prehranske namene za dojenčke od rođstva, kadar jih mater ne dojio ali ne dojio dovoljno.

PRIPREMA/ NAVODILO ZA PRIPRAVO OBROKA

1. Operite rupe pripreme obroka / Pod pripravo obroka si skrbno umijte roke. 2. Operite bočicu, dudu i poklopac dok ne uklonite i poslije ostakne mlijeka. / Skrbno operite stekleničko, pokrovček v udu, tako da odstranite vse ostanke mleka. Natlo vesi prapor se prekuha. 3. Prekuhajte pitku vodu 5 minuta. Ohladite (-40°C). Prekuhajte pitno vodo 5 minuti in jo natlo shladite na ~40 °C. 4. Slijede tablicu hranjenja, stavite točni kolичini tople vode u prokuhanju bočici. Zatim dodajte točan broj mjerica prema uputama iz tablice hranjenja. Koristite isključivo priloženo mjerico. / Vlijte zahtevano količino ohlađene vode v prekuhanju stekleničko. Nato dodajte točno doljenočno stevilo mjerico prahu glede na starost dojenčka. Za količine glejte pogledno hranjenje. Uporabljajte izključivo priloženo merico. 5. Osigurajte da mjerica bude suha, pa je vrati te u limenu. / Po uporabi merico dobro osušite in pospravite v za to določeno mesto v posod. 6. Zatvorite bočicu in dobro je protresite dok se prah potpuno ne opotri. Provjerite temperaturu obroka prije nego počnete hraniči. / Zaprite stekleničko in natastrejte, dokler se prah popolnoma ne raztopi. Pred hranjenjem preverite temperaturu obroka na notranji strani zapestja.

TABLICA HRANJENJA/ PREGLEDNICA HRANJENJA

Dob dojenčeta/ Starost dojenčka	Količina po obroku/ Količina za en obrok	Broj obroka na dan/ Število potrebnih obrokov dnevno
1.12. tijedan/ 1. in 2. teden	90	3
1.3. tijedan/ 3. in 4. teden	120	4
2. mjesec/ 2. mesec	150	5
3.14. mjesec/ 3. in 4. mesec	180	6
5.16. mjesec/ 5. in 6. mesec	210	7

(HR) *Prekuhanja voda mora se ohladiti do 40 °C, prije dodatka praha da bi broj živilih bakterija bio isti.

(SLO) *Važno: Koristite isključivo priloženo mjerico. Uporaba viših ali manjih prahova od naznacenog će dovesti do dehidracije dojenčeta ili čete mu uskratiti pravilnu prehranu. Ne mijenjajte naznacenje količine bez lejčićnega savjeta. **(SLO)** *Pred dodatkom praha je potrebno prekuhanje voda ohladiti na 40 °C, zato da se ohrani stevilo živilih bakterija *Lactobacillus reuteri*. **(SLO)** **Opomba: Uporabljajte izključivo priloženo merico. Uporaba večje ali manjše količine prahu od priporočene lahko vodi v dehidracijo ali neustreznost prehranjenosti otroka. Priporočene količine ne smete spremenjati, ragen čete se tako dogovoriti z zdravnikom.

(HR) **Upozorenje:** od neprekuhane vode, neprekuhane bočice ili nepravilnog razjedivanja hrane, Vaše dojenče se može razrobljeti. Nepravilno skladitevne, rukovanje, pripremanje i hranjenje potencialno može dovesti do nepovoljnih učinkov na zdravje dojenčka. **Upozorenje:** pripremite svaki put samo jednu bočicu. Hrana odmah i točno slijedite upute. Ako se obrok ne priprema u skladu sa uputama, riskirate oštećenje zdravja dojenčka. Ne čuvajte ostatak obroka, bacite preostalu količino. UVijek držite dojenče dok ga hranište. Ostane li dojenče bez nadzora može se zagrusti. **(SLO)** **OPOROZILO:** Zaradi neprekuhane zbilje, neprekuhane stekleničke ali nepravilne redenja lahko vaš dojenček zbilje. Nepravilno shranjevanje, priprava, rukovanje in hranjenje dojenčka lahko vodijo do neželenih učinkov na zdravje dojenčka. Vsakij pripremiti svaki put novilj, svegač, da boste ogrozili zdravje dojenčka. Morebitno preostanek obroka zavržite, ne hranite ga za kasnejšo uporabo. Med hranjenjem dojenčka držite v naročju in ga pri hranjenju pozorno spremajte. Če dojenčka pustite brez nadzora, lahko pride do zadušitve.

