NAN OPTIPRO® 1

✔ Samo laktoza[5]

Začetno mleko za dojenčke.

Od rojstva dalje.

VEČ KOT 155 LET VODILNI V ZNANOSTI

V 155 letih marljivega dela in izkušenj je družba Nestlé® postavila temelje raziskovanja in inovacij v prehrani dojenčkov in majhnih otrok.

NAN OPTIPRO® 1 vsebuje edinstvene sestavine, kot so beljakovine, ki v ustrezni količini in kakovosti pomagajo vašemu otroku pri normalni rasti in razvoju. Oligosaharidi v maternem mleku so edinstvene sestavine, specifične le za materino mleko.

NAN OPTIPRO® 1 je primeren za posebne prehranske namene za dojenčke od rojstva, kadar jih matere ne dojijo ali ne dojijo dovolj.

IZVAJANJE POBUD ZA POMOČ PRI SKRBI ZA OKOLJE za naslednje generacije.

IZDELANO IZ VISOKOKAKOVOSTNEGA MLEKA

s kmetij, ki si prizadevajo zmanjšati emisije ogljika.

Tovarna, v kateri se proizvaja NAN OPTIPRO® 1, se oskrbuje s električno energijo iz **OBNOVLJIVIH VIROV**.

***POKROV IN MERICA**

sta zdaj izdelana iz najmanj 66 % OBNOVLJIVIH VIROV rastlinskega izvora.*

LAKTOZA

[5] Edini ogljikov hidrat v NAN OPTIPRO® 1.

ZNANOST za fascinantno PRIHODNOST

PLASTIC LID & SCOOP now made from at least 66 % RENEWABLE PLANT-BASED RESOURCE*

Nestlé

Good food, Good life™

NUTRITIONAL COMPASS®

®Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A, Vavey (Švica)

OK biobased TÜV AUSTRIA ★★★ S1111

Brezplačna telefonska številka za informacije: 080 4505
info@si.nestle.com

22 PAP 40 FE 41 ALU 2 HDPE 4 LDPE+

Proizvajalec: Nestlé Nederland b.v., Laan 110, 8071 JC Nunspeet, Nizozemska.
Distributer: Nestlé Adriatic Trgovina d.o.o. Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, Slovenija.

800 g ℮

NL Z0048 EC

D12607549SLOB

7 613036 362238

NAVODILO ZA PRIPRAVO OBROKA

1. Pred pripravo obroka si temeljito umijte roke.
2. Skrbno operite stekleničko, pokrovček in dudo, tako da odstranite vse ostanke mleka. Nato ves pribor še 5 minut prekuhavajte. Posoda naj ostane pokrita do uporabe.[1]
3. Prekuhavajte pitno vodo 5 minut in jo nato shladite na ~40 °C.

4. Natančno upoštevajte preglednico hranjenja. Najprej v stekleničko nalijte zahtevano količino mlačne vode. Nato dodajte točno določeno število meric prahu tako, da previdno poravnate odvečni prah. Uporabljajte izključno priloženo merico.
5. Po uporabi merico dobro osušite in pospravite v za to določeno mesto v posodi. Posodo s prahom dobro zaprite. Shranjujte na suhem in hladnem mestu.
6. Zaprite stekleničko in nato stresajte, dokler se prah popolnoma ne raztopi. Pred hranjenjem otroka preverite temperaturo obroka na notranji strani zapestja.
7. Dojenčka nahranite takoj po pripravi obroka.

[1] Če uporabljate sterilizator, upoštevajte navodila proizvajalca.

PREGLEDNICA HRANJENJA

	Količina za en obrok		Število potrebnih obrokov dnevno
Starost dojenčka	Prekuhana voda v (ml)[2]	Število meric[3]	NAN OPTIPRO® 1
1. in 2. teden	90	3	6
3. in 4. teden	120	4	5
2. mesec	150	5	5
3. in 4. mesec	180	6	5
5. in 6. mesec	210	7	5

[2]Pred dodatkom prahu je potrebno prekuhano vodo ohladiti približno na telesno temperaturo (~40 °C), zato da se ohrani število živih bakterij. [3]**Uporabljajte izključno priloženo merico. Uporaba večje ali manjše količine prahu od priporočene lahko vodi v dehidracijo ali neustrezno prehranjenost dojenčka. Priporočene količine ne smete spreminjati, razen če ste se tako dogovorili z zdravnikom.**

OPOZORILO: Vsakič pripravite svež obrok v steklenički in takoj nahranite dojenčka. Pri tem dosledno upoštevajte navodila. Morebitni preostanek obroka zavrzite, ne hranite ga za kasnejšo uporabo. Med hranjenjem dojenčka držite v naročju in ga pri hranjenju pozorno spremljajte. Če dojenčka pustite brez nadzora, lahko pride do zadušitve. **OPOZORILO:** Zaradi neprekuhane vode, neprekuhane stekleničke ali nepravilnega redčenja lahko vaš dojenček zboli. Nepravilno shranjevanje, priprava in hranjenje dojenčka lahko vodijo do neželenih učinkov na zdravje dojenčka.

Pakirano v kontrolirani atmosferi. Hraniti v hladnem in suhem prostoru.
Uporabno najmanj do konca: glejte oznako odtisnjeno na dnu posode.
Obvezno porabiti v 4 tednih po odprtju.

POMEMNBNO OBVESTILO: Materino mleko je najboljša hrana za dojenčke. Pred uporabo tega izdelka se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali drugim strokovnjakom s področja nege matere in otroka.

SESTAVINE

Demineralizirane beljakovine **SIROTKE**, posneto **MLEKO**, rastlinska olja (sončnično olje z visoko vsebnostjo oleinske kisline, repično olje z nizko vsebnostjo eruka kisline, sončnično olje), **LAKTOZA**, minerali (kalcijev citrat, kalijev citrat, kalijev hidroksid, magnezijev klorid, kalijev klorid, natrijev klorid, natrijevi fosfati, železov sulfat, cinkov sulfat, bakrov sulfat, manganov sulfat, kalijev jodid, natrijev selenat), zmes 2'-fukozillaktoze/difukozillaktoze (2'-FL/DFL) (vsebuje **LAKTOZO**), olje iz glive *Mortierella alpina*, lakto-N-tetraoza (LNT) (vsebuje **LAKTOZO**), olje iz mikroalg vrste *Schizochytrium sp.*, emulgator (**SOJIN** lecitin), aminokisline (L-fenilalanin, L-histidin), holin bitartrat, regulator kislosti (citronska kislina), vitamini (vitamin C (natrijev L-askorbat), vitamin E (DL-alfa tokoferol acetat), niacin (nikotinamid), pantotenska kislina (kalcijev D-pantotenat), vitamin B1 (tiamin mononitrat), vitamin A (retinil acetat), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid), folna kislina (kalcijev-L-metilfolat), vitamin K (filokinon), vitamin D (holekalciferol), D-biotin, vitamin B12 (cianokobalamin)], natrijeva sol 6'-sialillaktoze (6'-SL) (vsebuje **LAKTOZO**), natrijeva sol 3'-sialillaktoze (3'-SL) (vsebuje **LAKTOZO**), kultura *Limosilactobacillus reuteri*[4], tavrin, inozitol, nukleotidi [uridin 5'-fosforna kislina (UMP), citidin 5'-monofosforna kislina (CMP), adenozin 5'-fosforna kislina (AMP), gvanozin 5'-fosforna kislina (GMP)], L-karnitin, izolat beljakovin **SIROTKE.**

[4]Kultura *Limosilactobacillus reuteri* DSM17938 na podlagi dovoljenja BioGaia AB, min. 8,9 x 10^8 cfu/g.

Povprečna hranilna vrednost		Na 100 g praha	Na 100 ml pripravljenega obroka
Energijska vrednost	kJ	2172	280
	kcal	519	67
Maščobe, od tega:	g	27,6	3,6
- nasičene maščobne kisline	g	2,5	0,3
- enkrat nenasičene maščobne kisline	g	17,8	2,3
- večkrat nenasičene maščobne kisline	g	5,0	0,6
- α-linolenska kislina	mg	380	49
- Dokozaheksaenojska kislina (DHK)	mg	130	16,8
- Linolna kislina (LK)	mg	4300	555
- Arahidonska kislina (ARK)	mg	130	16,8
Ogljikovi hidrati, od tega:	g	57,5	7,4
- sladkorji	g	57,5	7,4
- laktoza	g	57,5	7,4
Vlaknine, od tega:	g	1,19	0,15
- 2'-fukozillaktoza	g	0,68	0,09
- difukozillaktoza	g	0,09	0,01
- lakto-N-tetraoza	g	0,23	0,03
- natrijeva sol 6'-sialillaktoze	g	0,11	0,01
- natrijeva sol 3'-sialillaktoze	g	0,08	0,01
Beljakovine	g	9,6	1,2
Kalcij	mg	330	42,6
Fosfor	mg	185	23,9
Kalij	mg	660	85,2
Natrij	mg	165	21
Klorid	mg	390	50,3
Železo	mg	5,2	0,67
Cink	mg	3,7	0,48
Jod	µg	105	13,6
Selen	µg	26	3,4
Baker	mg	0,40	0,05
Magnezij	mg	44	5,68
Mangan	mg	0,13	0,02
Fluorid	µg	< 60	< 7,7
Vitamin A	µg RE	470	60,7
Vitamin D	µg	12	1,5
Vitamin E	mg TE	14	1,8
Vitamin K	µg	37	4,8
Vitamin C	mg	94	12
Vitamin B1 (tiamin)	mg	0,60	0,08
Vitamin B2 (riboflavin)	mg	1,4	0,18
Niacin	mg	4,0	0,52
Vitamin B6	mg	0,30	0,04
Folna kislina	µg DFE	150	19,4
Vitamin B12	µg	1,7	0,22
Pantotenska kislina	mg	4,2	0,54
Biotin	µg	12	1,6
Holin	mg	160	21
Inozitol	mg	75	9,7
Tavrin	mg	32	4,1
L-karnitin	mg	9,5	1,2
Nukleotidi	mg	15	1,9

Povprečna teža merice: 4,3 g; 100 ml pripravljenega obroka = 12,9 g praha (3 merice) + 90 ml vode.

NLNWPB261

NAN OPTIPRO® 1

✔ Samo laktoza[5]

Začetno mleko za dojenčke.

Od rojstva dalje.

VEČ KOT 155 LET VODILNI V ZNANOSTI

V 155 letih marljivega dela in izkušenj je družba Nestlé® postavila temelje raziskovanja in inovacij v prehrani dojenčkov in majhnih otrok.

NAN OPTIPRO® 1 vsebuje edinstvene sestavine, kot so beljakovine, ki v ustrezni količini in kakovosti pomagajo vašemu otroku pri normalni rasti in razvoju. Oligosaharidi v maternem mleku so edinstvene sestavine, specifične le za materino mleko.

NAN OPTIPRO® 1 je primeren za posebne prehranske namene za dojenčke od rojstva, kadar jih matere ne dojijo ali ne dojijo dovolj.

IZVAJANJE POBUD ZA POMOČ PRI SKRBI ZA OKOLJE za naslednje generacije.

IZDELANO IZ VISOKOKAKOVOSTNEGA MLEKA

s kmetij, ki si prizadevajo zmanjšati emisije ogljika.

Tovarna, v kateri se proizvaja NAN OPTIPRO® 1, se oskrbuje s električno energijo iz **OBNOVLJIVIH VIROV**.

***POKROV IN MERICA**

sta zdaj izdelana iz najmanj 66 % OBNOVLJIVIH VIROV rastlinskega izvora.*

LAKTOZA

[5] Edini ogljikov hidrat v NAN OPTIPRO® 1.

ZNANOST za fascinantno PRIHODNOST

PLASTIC LID & SCOOP now made from at least 66 % RENEWABLE PLANT-BASED RESOURCE*

Nestlé

Good food, Good life™

NUTRITIONAL COMPASS®

®Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A, Vavey (Švica)

OK biobased TÜV AUSTRIA ★★★ S1111

Brezplačna telefonska številka za informacije: 080 4505
info@si.nestle.com

22 PAP 40 FE 41 ALU 2 HDPE 4 LDPE+

Proizvajalec: Nestlé Nederland b.v., Laan 110, 8071 JC Nunspeet, Nizozemska.
Distributer: Nestlé Adriatic Trgovina d.o.o. Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, Slovenija.

800 g ℮

NL Z0048 EC

D12607549SLOB

7 613036 362238

NAVODILO ZA PRIPRAVO OBROKA

1. Pred pripravo obroka si temeljito umijte roke.
2. Skrbno operite stekleničko, pokrovček in dudo, tako da odstranite vse ostanke mleka. Nato ves pribor še 5 minut prekuhavajte. Posoda naj ostane pokrita do uporabe.[1]
3. Prekuhavajte pitno vodo 5 minut in jo nato shladite na ~40 °C.

4. Natančno upoštevajte preglednico hranjenja. Najprej v stekleničko nalijte zahtevano količino mlačne vode. Nato dodajte točno določeno število meric prahu tako, da previdno poravnate odvečni prah. Uporabljajte izključno priloženo merico.
5. Po uporabi merico dobro osušite in pospravite v za to določeno mesto v posodi. Posodo s prahom dobro zaprite. Shranjujte na suhem in hladnem mestu.
6. Zaprite stekleničko in nato stresajte, dokler se prah popolnoma ne raztopi. Pred hranjenjem otroka preverite temperaturo obroka na notranji strani zapestja.
7. Dojenčka nahranite takoj po pripravi obroka.

[1] Če uporabljate sterilizator, upoštevajte navodila proizvajalca.

PREGLEDNICA HRANJENJA

	Količina za en obrok		Število potrebnih obrokov dnevno
Starost dojenčka	Prekuhana voda v (ml)[2]	Število meric[3]	NAN OPTIPRO® 1
1. in 2. teden	90	3	6
3. in 4. teden	120	4	5
2. mesec	150	5	5
3. in 4. mesec	180	6	5
5. in 6. mesec	210	7	5

[2]Pred dodatkom prahu je potrebno prekuhano vodo ohladiti približno na telesno temperaturo (~40 °C), zato da se ohrani število živih bakterij. [3]**Uporabljajte izključno priloženo merico. Uporaba večje ali manjše količine prahu od priporočene lahko vodi v dehidracijo ali neustrezno prehranjenost dojenčka. Priporočene količine ne smete spreminjati, razen če ste se tako dogovorili z zdravnikom.**

OPOZORILO: Vsakič pripravite svež obrok v steklenički in takoj nahranite dojenčka. Pri tem dosledno upoštevajte navodila. Morebitni preostanek obroka zavrzite, ne hranite ga za kasnejšo uporabo. Med hranjenjem dojenčka držite v naročju in ga pri hranjenju pozorno spremljajte. Če dojenčka pustite brez nadzora, lahko pride do zadušitve. **OPOZORILO:** Zaradi neprekuhane vode, neprekuhane stekleničke ali nepravilnega redčenja lahko vaš dojenček zboli. Nepravilno shranjevanje, priprava in hranjenje dojenčka lahko vodijo do neželenih učinkov na zdravje dojenčka.

Pakirano v kontrolirani atmosferi. Hraniti v hladnem in suhem prostoru.
Uporabno najmanj do konca: glejte oznako odtisnjeno na dnu posode.
Obvezno porabiti v 4 tednih po odprtju.

POMEMNBNO OBVESTILO: Materino mleko je najboljša hrana za dojenčke. Pred uporabo tega izdelka se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali drugim strokovnjakom s področja nege matere in otroka.

SESTAVINE

Demineralizirane beljakovine **SIROTKE**, posneto **MLEKO**, rastlinska olja (sončnično olje z visoko vsebnostjo oleinske kisline, repično olje z nizko vsebnostjo eruka kisline, sončnično olje), **LAKTOZA**, minerali (kalcijev citrat, kalijev citrat, kalijev hidroksid, magnezijev klorid, kalijev klorid, natrijev klorid, natrijevi fosfati, železov sulfat, cinkov sulfat, bakrov sulfat, manganov sulfat, kalijev jodid, natrijev selenat), zmes 2'-fukozillaktoze/difukozillaktoze (2'-FL/DFL) (vsebuje **LAKTOZO**), olje iz glive *Mortierella alpina*, lakto-N-tetraoza (LNT) (vsebuje **LAKTOZO**), olje iz mikroalg vrste *Schizochytrium sp.*, emulgator (**SOJIN** lecitin), aminokisline (L-fenilalanin, L-histidin), holin bitartrat, regulator kislosti (citronska kislina), vitamini (vitamin C (natrijev L-askorbat), vitamin E (DL-alfa tokoferol acetat), niacin (nikotinamid), pantotenska kislina (kalcijev D-pantotenat), vitamin B1 (tiamin mononitrat), vitamin A (retinil acetat), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid), folna kislina (kalcijev-L-metilfolat), vitamin K (filokinon), vitamin D (holekalciferol), D-biotin, vitamin B12 (cianokobalamin)], natrijeva sol 6'-sialillaktoze (6'-SL) (vsebuje **LAKTOZO**), natrijeva sol 3'-sialillaktoze (3'-SL) (vsebuje **LAKTOZO**), kultura *Limosilactobacillus reuteri*[4], tavrin, inozitol, nukleotidi [uridin 5'-fosforna kislina (UMP), citidin 5'-monofosforna kislina (CMP), adenozin 5'-fosforna kislina (AMP), gvanozin 5'-fosforna kislina (GMP)], L-karnitin, izolat beljakovin **SIROTKE.**

[4]Kultura *Limosilactobacillus reuteri* DSM17938 na podlagi dovoljenja BioGaia AB, min. 8,9 x 10^8 cfu/g.

Povprečna hranilna vrednost		Na 100 g praha	Na 100 ml pripravljenega obroka
Energijska vrednost	kJ	2172	280
	kcal	519	67
Maščobe, od tega:	g	27,6	3,6
- nasičene maščobne kisline	g	2,5	0,3
- enkrat nenasičene maščobne kisline	g	17,8	2,3
- večkrat nenasičene maščobne kisline	g	5,0	0,6
- α-linolenska kislina	mg	380	49
- Dokozaheksaenojska kislina (DHK)	mg	130	16,8
- Linolna kislina (LK)	mg	4300	555
- Arahidonska kislina (ARK)	mg	130	16,8
Ogljikovi hidrati, od tega:	g	57,5	7,4
- sladkorji	g	57,5	7,4
- laktoza	g	57,5	7,4
Vlaknine, od tega:	g	1,19	0,15
- 2'-fukozillaktoza	g	0,68	0,09
- difukozillaktoza	g	0,09	0,01
- lakto-N-tetraoza	g	0,23	0,03
- natrijeva sol 6'-sialillaktoze	g	0,11	0,01
- natrijeva sol 3'-sialillaktoze	g	0,08	0,01
Beljakovine	g	9,6	1,2
Kalcij	mg	330	42,6
Fosfor	mg	185	23,9
Kalij	mg	660	85,2
Natrij	mg	165	21
Klorid	mg	390	50,3
Železo	mg	5,2	0,67
Cink	mg	3,7	0,48
Jod	µg	105	13,6
Selen	µg	26	3,4
Baker	mg	0,40	0,05
Magnezij	mg	44	5,68
Mangan	mg	0,13	0,02
Fluorid	µg	< 60	< 7,7
Vitamin A	µg RE	470	60,7
Vitamin D	µg	12	1,5
Vitamin E	mg TE	14	1,8
Vitamin K	µg	37	4,8
Vitamin C	mg	94	12
Vitamin B1 (tiamin)	mg	0,60	0,08
Vitamin B2 (riboflavin)	mg	1,4	0,18
Niacin	mg	4,0	0,52
Vitamin B6	mg	0,30	0,04
Folna kislina	µg DFE	150	19,4
Vitamin B12	µg	1,7	0,22
Pantotenska kislina	mg	4,2	0,54
Biotin	µg	12	1,6
Holin	mg	160	21
Inozitol	mg	75	9,7
Tavrin	mg	32	4,1
L-karnitin	mg	9,5	1,2
Nukleotidi	mg	15	1,9

Povprečna teža merice: 4,3 g; 100 ml pripravljenega obroka = 12,9 g praha (3 merice) + 90 ml vode.

NLNWPB261