

DANALAC GOLD 2 začetno mleko za dojenčke, 400 g

Danalac GOLD 2 se uporablja samo po nasvetu strokovnjakov s področja medicine, farmacije ali prehrane oz. drugih strokovnjakov s področja nege matere in otroka. Danalac GOLD 2 nadaljevalno mleko je primerno za dojenčke, starejše od 6 mesecev. Primeren je kot dopolnilna hrana, če dojenje ne zadošča, in kot nadaljevalna hrana po uporabi Danalac GOLD 1 začetnega mleka. Po 12. mesecu starosti je priporočljivo, da nadaljevalno mleko Danalac GOLD 2 postopoma zamenjate z nadaljevalnim mlekom Danalac GOLD 3.

Pomembno obvestilo: **Materino mleko je najboljša hrana za dojenčka.** Če mati ne more dojiti ali ima premalo mleka, naj se o uporabi nadomestne hrane in načinu hranjenja posvetuje z zdravnikom pediatrom, oz. drugim strokovnim osebjem. Danalac GOLD 2 je namenjen za posebne prehranske namene in se lahko uporablja kot del raznolike prehrane oz. kot dopolnilna hrana dojenčkov starejših od 6 mesecev. Nobene nadaljevalne formule ne smemo uporabljati v prvih 6 mesecih kot nadomestek za materino mleko

- NAJBOLJŠA HRANILA ZA RAZVOJ VAŠEGA DOJENČKA - 13 vitaminov in 13 mineralov. 5 nukleotidov, prebiotikI (GOS / FOS), DHA / ARA, taurin, holin, inozitol, omega 3 in omega 6
- BREZ PALMOVEGA OLJA, BREZ GSO, BREZ GLUTENA - prav tako brez umetnih arom ali barvil, brez umetnih dodatkov ali konzervansov
- DHA in ARA prispevajo k razvoju možganov in organov za vid s pomočjo joda, železa in taurina. Poleg tega folna kislina ohranja funkcionalno celovitost živčnega sistema in deluje optimalno na rast celic.
- GOS in FOS vplivata na prebavo in preprečujeta okužbe, medtem ko NUKLEOTIDI podpirajo otrokov imunski sistem.

Podatki o DANALAC GOLD 2 začetno mleko za dojenčke

Prehranska vrednost na	Enota	100 g	100 ml	Minerali:		
Energija	kJ/kcal	2122/507280/67				
Maščobe	g	27,5	3,6	Natrij	mg	160 21
Nasičene maščobne kisline	g	14,2	1,9	Kalij	mg	490 65
Mononenasičene maščobne kislineg	g	7,4	0,9	Baker	mg	0,42 0,06
Polinenasičene maščobne kisline	g	5,9	0,8	Magnezij	mg	45 5,9
Linolna kislina	mg	5300	700	Železo	mg	4,2 0,6
α-Linolenska kislina	mg	420	60	Cink	mg	4,2 0,6
Arahidonska kislina	mg	58	7,7	Mangan	mg	0,04 0,005
Dokozahekaenojska kislina	mg	127	17	Kalcij	mg	420 55
Ogljikovi hidrati	g	53	7	Fosfor	mg	276 36
Sladkor *	g	43,5	5,7	Jod	µg	95,5 12,6
Prebiotiki	g	3	0,4	Klorid	mg	382 50
Galakto-oligosaharidi	g	2,7	0,36	Selen	µg	19 2,5
Frukto-oligosaharidi	g	0,3	0,04	Fluorid	µg	<500 <70
Beljakovine	g	10,3	1,36	Holin	mg	159 21
Sirotkine beljakovine	g	6,2	0,82	L-karnitin	mg	8,5 1,1
Kazein	g	4,1	0,54	Inozitol	mg	26 3,4
Sol **	g	0,4	0,05	Taurin	mg	34 4,5
Vitamini:				Nukleotidi	mg	24 3,2
Vitamin A	µg-RE	490	65	Bifidobakterije	CFU/g	10 ⁶ 1,3*10 ⁵
Vitamin D	µg	10,8	1,43	Povprečno na 100 ml po pripravi (13,2 g + 90 ml vode)		
Vitamin E	mg α-TE8		1,1	* iz laktoze		
Vitamin K	µg	32	4,2	** sol = natrij x 2,5		
Tiamin	mg	0,43	0,06			
Riboflavin	mg	1,3	0,17			
Vitamin B6	mg	0,43	0,06			
Vitamin B12	µg	1,5	0,2			
Niacin	mg	4,2	0,55			

Folat	µg	150	20
Pantotenska kislina	mg	2,7	0,35
Vitamin C	mg	65	9
Biotin	µg	14	1,8

Sestavine: demineralizirana sirotka v prahu, posneto mleko v prahu, maltodekstrin, rastlinska olja (palmovo, kokosovo, sojino, koruzno), galakto-oligosaharidi, ribje olje (vir dokozaheksanojske kisline), kalcijeve soli ortofosorne kisline, olje glive Mortierella Alpina (vir arahidonske kisline), frukto-oligosaharidi, vitamini (L-askorbinska kislina, DL-alfa-tokoferol acetat, nikotinamid, kalcijev D-pantotenat, riboflavin, retinil acetat, piridoksin hidroklorid, tiamin hidroklorid, folna kislina, filokinon, D-biotin, holekalciferol, ciankobalamin), kalijev klorid, natrijev kloride, železov sulfat, koncentrat bifidobakterij (B. Lactis), tavrin, nukleotidi (citidin-5'-monofosforna kislina, uridin-5'-monofosfat dinatrijeva sol, adenozin-5'-monofosforna kislina, gvanozin-5'-monofosfat dinatrijeva sol, inozin-5'-monofosfat dinatrijeva sol), emulgator (sojin lecitin), holin bitartrat, inozitol, cinkov sulfat, L-karnitin, antioksidant (askorbil palmitat), bakrov sulfat, magnezijev klorid, antioksidant (citronska kislina), kalijev jodid, manganov klorid, natrijev selenit.

Informacije o alergenih: Vsebuje sojo, mleko, ribe.

Vedno sledite navodilom za uporabo in spoštuje tabelo odmerjanja otroških formula DANALAC GOLD.

Shema odmerjanja Danalac GOLD 2: 6 - 12 mesecev (če zdravnik ni svetoval drugače)

Do vrha napolnjena priložena merica vsebuje približno 4,6 g mleka Danalac.

Starost dojenčka	Število hranjenj na dan	Za 1 obrok potrebujete	
		Količina vode (ml)	Število meric Danalac GOLD 2
6-9 mesecev	3-4	180	6
9-12 mesecev	2-3	180	6

Pogoji shranjevanja:

Neodprte izdelke hranite pri temperaturi od 0°C do +25°C pri relativni vlažnosti več kot 75 %. Po odprtju izdelek hranite v suhem in hladnem prostoru (ne v hladilniku). Porabite ga v 3 tednih po odprtju. Serijska številka je odtisnjena na embalaži. Pakirano v kontrolirani atmosferi. Rok uporabnosti: 24 mesecev.

Ovojnina: pločevinka.

Izdelki DANALAC GOLD ne vsebujejo:

- palmovega olja
- GMO
- glutena
- barvil
- umetnih dodatkov
- konzervansov

- dodanih barvil

DANALAC GOLD FORMULA vsebuje: DHA, ARA, prebiotike (GOS and FOS), nukleotide.

DANALAC GOLD je na voljo v stopnji 1, 2 in 3, ki so prilagojene potrebam dojenčkov in malčkov glede na starost.

Priprava obroka:

-  1. Umijte si roke in sterilizirajte vse pripomočke.
-  2. Zavrite pitno vodo in pustite, da se ohladi na 40°C. Ustrezno količino vode (preverite navodila na embalaži) nalihte v sterilno stekleničko.
-  3. Merico napolnite z izdelkom in jo poravnajte do roba. Uporabljajte le priloženo merico. Prahu ne pritiskajte navzdol.
-  4. Predpisano količino prahu stresite v vodo. Upoštevajte shemo odmerjanja. Zaprite stekleničko in jo dobro pretresite, da se prašek povsem raztopi.
-  5. Pred hranjenjem preverite temperaturo pripravljenega obroka tako, da ga kanete na notranjo stran svojega zapestja.

Proizvaja: DANA Dairy Group LTD, Route de Pré-Bois 29, 1215 Geneva, Švica.

Distribuira: BioLek d.o.o., Moravci 34b, 9243 Mala Nedelja. info@bolek.si