

DANALAC GOLD 3 nadaljevalno mleko za dojenčke od 12 mesecev starosti naprej

Danalac GOLD 3 je primeren kot nadaljevalna hrana po uporabi Danalac GOLD 2 ali kateregakoli drugega nadaljevalnega mleka za malčke od 1 do 3 let starosti. Mleko Danalac GOLD 3 dopolnjuje raznovrstno prehrano otroka, ki jo pri tej starosti potrebuje za zdrav razvoj in rast. Danalac GOLD 3 je del skupine izdelkov Danalac, posebej prilagojenih dojenčkom s skrbno izbranimi sestavinami in kontrolirano kakovostjo.

Pomembno obvestilo: materino mleko je najboljša hrana za dojenčka. Mleko naj se uporablja samo po nasvetu strokovnjakov s področja medicine, farmacije ali prehrane oziroma druge strokovne osebe, ki je odgovorna za skrb matere in otroka.

Podatki o DANALAC GOLD 3 nadaljevalno mleko za dojenčke

Prehranska vrednost na	Enota	100 g	100 ml	Prehranska vrednost na	Enota	100 g	100 ml
Energija	kJ/kcal	1857/444	286/68	Minerali:			
Maščobe	g	14,9	2,3	Natrij	mg	250	39
Nasičene maščobne kisline	g	7,4	1,1	Kalij	mg	730	112
Mononenasičene maščobne kisline	g	4,1	0,63	Baker	mg	0,39	0,06
Polinenasičene maščobne kisline	g	3,4	0,52	Magnezij	mg	85	13
Linolna kislina	mg	3000	460	Železo	mg	7,8	1,2
α -Linolenska kislina	mg	300	50	Cink	mg	5	0,8
Arahidonska kislina	mg	7,8	1,2	Mangan	mg	0,1	0,015
Dokozaheksaenojska kislina	mg	27	4,1	Kalcij	mg	800	123
Ogljikovi hidrati	g	61,2	9,4	Fosfor	mg	487	75
Sladkor *	g	28	4,3	Jod	μ g	91	14
Prebiotiki	g	2,6	0,4	Klorid	mg	480	74
Galakto-oligosaharidi	g	2,3	0,36	Selen	μ g	9,7	1,5
Frukto-oligosaharidi	g	0,3	0,04	Holin	mg	65	10
Beljakovine	g	14,8	2,3	L-karnitin	mg	8,4	1,3
Sol **	g	0,6	0,09	Inozitol	mg	32	5
Vitamini:				Tavrin	mg	32	5
Vitamin A	μ g-RE	620	96	Nukleotidi	mg	17	2,6
Vitamin D	μ g	7	1,1	Povprečno na 100 ml po pripravi (15,4 g + 85 ml vode)			
Vitamin E	mg α -TE	7	1,1				
Vitamin K	μ g	20	3				
Tiamin	mg	1,8	0,28	* iz laktoze			
Riboflavin	mg	1,9	0,29	**sol = natrij x 2.5			
Vitamin B6	mg	0,35	0,05				
Vitamin B12	μ g	1,3	0,2				
Niacin	mg	7,8	1,2				
Folat	μ g	172	27				
Pantotenska kislina	mg	2	0,3				
Vitamin C	mg	62	9,5				
Biotin	μ g	12	1,8				

Sestavine: polnomastno mleko v prahu, maltodekstrin, posneto mleko v prahu, sirup galakto-oligosaharidov, rastlinska olja (koruzno, sojino, kokosovo), frukto-oligosaharidi, ribje olje (vir dokozaheksaenojske kisline), vitamini (L-askorbinska kislina, DL-alfa-tokoferol acetat, nikotinamid, kalcijev D-pantotenat, riboflavin, retinil acetat, piridoksin hidroklorid, tiamin hidroklorid, folna kislina, filokinon, D-biotin, holekalciferol, ciankobalamin), kalcijev karbonat, kalcijeve soli ortofosforne kisline, olje glive *Mortierella Alpina* (vir arahidonske kisline), železov sulfat, holin bitartrat, inozitol, taurin, magnezijev klorid, nukleotidi (citidin-5'-monofosforna kislina, uridin-5'-monofosfat dinatrijeva sol, adenozin-5'-monofosforna kislina, gvanozin-5'-monofosfat dinatrijeva sol, inozin-5'-monofosfat dinatrijeva sol), kalijev klorid, cinkov sulfat, L-karnitin, emulgator (sojin lecitin), antioksidant (askorbil palmitat), bakrov sulfat, antioksidant (citronska kislina), manganov klorid, natrijev bikarbonat, kalijev jodid, natrijev selenit.

Informacije o alergenih: Vsebuje sojo, mleko, ribe

Vedno sledite navodilom za uporabo in spoštujte tabelo odmerjanja otroških formula DANALAC GOLD.

Shema odmerjanja Danalac GOLD 3: 12 - 36 mesecev (če zdravnik ni svetoval drugače)

Do vrha napolnjena priložena merica vsebuje približno 4,4 g mleka Danalac.

Za 1 obrok potrebujete

Starost malčka	Količina obroka (ml)	Količina vode (ml)	Število meric Danalac GOLD 3
12 – 36 mesecev	200	170	7

Pogoji shranjevanja:

Neodprte izdelke hranite pri temperaturi od 0°C to +25°C pri relativni vlažnosti več kot 75 %. Po odprtju izdelek hranite v suhem in hladnem prostoru (ne v hladilniku). Porabite ga v 3 tednih po odprtju. Serijska številka je odtisnjena na embalaži. Pakirano v kontrolirani atmosferi. Rok uporabnosti: 24 mesecev.

Ovojnina: pločevinka.






Izdelki DANALAC GOLD ne vsebujejo:

- palmovega olja
- GMO
- glutena
- barvil
- umetnih dodatkov
- konzervansov
- dodanih barvil

DANALAC GOLD FORMULA vsebuje: DHA, ARA, prebiotike (GOS and FOS), nukleotide.

DANALAC GOLD je na voljo v stopnji 1, 2 in 3, ki so prilagojene potrebam dojenčkov in malčkov glede na starost.

Priprava obroka:

-  1. Umijte si roke in sterilizirajte vse pripomočke.
-  2. Zavrite pitno vodo in pustite, da se ohladi na 40°C. Ustrezno količino vode (preverite navodila na embalaži) nalijte v sterilno stekleničko.
-  3. Merico napolnite z izdelkom in jo poravnajte do roba. Uporabljajte le priloženo merico. Prahu ne pritiskajte navzdol.
-  4. Predpisano količino prahu stresite v vodo. Upoštevajte shemo odmerjanja. Zaprite stekleničko in jo dobro pretresite, da se prašek povsem raztopi.
-  5. Pred hranjenjem preverite temperaturo pripravljene obroka tako, da ga kanete na notranjo stran svojega zapestja.

Proizvajala: DANA Dairy Group LTD, Route de Pré-Bois 29, 1215 Geneva, Švica.

Distribuirna: BioLek d.o.o., Moravci 34b, 9243 Mala Nedelja. info@biolek.si