

# Kapljice proti zobobolu

dentalna raztopina



3583

**Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!**

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo, se morate posvetovati z zdravnikom.

- Kaj vsebuje navodilo:**
1. Kaj je zdravilo Kapljice proti zobobolu in za kaj ga uporabljamo
  2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Kapljice proti zobobolu
  3. Kako uporabljati zdravilo Kapljice proti zobobolu
  4. Možni neželeni učinki
  5. Shranjevanje zdravila Kapljice proti zobobolu
  6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

## 1. KAJ JE ZDRAVILO KAPLJICE PROTI ZOBOBOLU IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Kapljice proti zobobolu so namenjene kratkotrajnemu lajšanju zobobola, ki je posledica zobne gnilobe.

Kloroform, eterično olje cveta dišečega klinčevca in racemna kafa blažijo bolečino na mestu nanosa. Učinkovine, ki jih vsebuje tinktura mire, delujejo protivnetno. Sestavine zdravila delujejo tudi antiseptično.

## 2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO KAPLJICE PROTI ZOBOBOLU

### Ne uporabljajte zdravila Kapljice proti zobobolu

- če ste alergični na katero od sestavin zdravila in perujski balzam
- otroci, mlajši od 12 let.

### Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo, se morate posvetovati z zdravnikom.

Kapljice proti zobobolu ne odpravljajo vzroka bolečine, zato je ob pojavu zobobola nujen čimprejšnji obisk zobozdravnika.

Zdravilo ni primerno za dolgotrajno uporabo.

Izogibajte se stiku zdravila z dlesnimi in ustno sluznico.

Zdravilo ne sme priti v stik z očmi; če se to zgodi, oči izpirajte z veliko količino mlačne vode.

Ni za uživanje!

### Otroci in mladostniki

Kapljic proti zobobolu naj ne uporabljajo otroci, mlajši od 12 let.

### Druga zdravila in zdravilo Kapljice proti zobobolu

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Ni poročil o medsebojnem delovanju Kapljic proti zobobolu z drugimi zdravili.

### Zdravilo Kapljice proti zobobolu skupaj s hrano in pijačo

Neposredno po uporabi Kapljic proti zobobolu ne uživajte hrane ali pijače, da ta ne bi pospešila odstranjanja zdravila z mesta nanosa.

### Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Zaradi pomanjkanja podatkov o varnosti odsvetujemo uporabo Kapljic proti zobobolu med nosečnostjo in dojenjem.

### Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi Kapljice proti zobobolu vplivale na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

### Zdravilo Kapljice proti zobobolu vsebuje etanol

To zdravilo vsebuje majhne količine etanola (alkohola), in sicer manj kot 100 mg na 1 odmerek.

### 3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILNO KAPLJICE PROTI ZOBOBOLU

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Ob pojavu zobobola kanite 2 do 3 kapljice na košček vate ali vatirano palčko in zdravilo nežno nanesite v boleč zob. Košček vate lahko vstavite v luknjico bolečega zoba.

Postopek lahko ponovite nekajkrat dnevno.

#### Če ste uporabili večji odmerek zdravila Kapljice proti zobobolu, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, in se ob tem pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Preveliko odmerjanje Kapljic proti zobobolu lahko povzroči poškodbe dlesni in ustne sluznice.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, ustno votlino temeljito sperite s tekočo vodo.

#### Če ste pozabili uporabiti zdravilo Kapljice proti zobobolu

Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

Nadaljujte z uporabo zdravila v skladu z navodilom za uporabo.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

### 4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Kapljice proti zobobolu lahko povzročijo preobčutljivostne reakcije in draženje ustne sluznice.

#### Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana

telefon: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

### 5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA KAPLJICE PROTI ZOBOBOLU

**Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!** Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Po uporabi stekleničko takoj dobro zaprite.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »Uporabno do:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

### 6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE

#### Kaj vsebuje zdravilo Kapljice proti zobobolu

1 g dentalne raztopine (25 kapljic) vsebuje 400 mg kloroforma, 100 mg tinkture mire (*Commiphora species*, tinctura), 50 mg eteričnega olja cveta dišečega klinčevca (*Eugenia caryophyllus* (Spreng.) Bullock et S.G. Harrison, aetheroleum) in 50 mg racemne kafe.

Pomožne snovi: etanol, prečiščena voda.

#### Izgled zdravila Kapljice proti zobobolu in vsebina pakiranja

Kapljice proti zobobolu so bistra, rumena, hlapljiva tekočina, značilnega vonja.

Pakiranje je škattla s kapalno stekleničko, v kateri je 10 ml dentalne raztopine, s priloženim navodilom za uporabo.

#### Način izdaje zdravila Kapljice proti zobobolu

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. Izdelek je galensko zdravilo.

#### Proizvajalec

Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

enota Galenski laboratorij, Bleiweisova cesta 8, 4000 Kranj

telefon: 04 20 16 159, faks: 04 20 16 157, e-pošta: g.laboratorij@gorenjske-lekarne.si

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 1. 10. 2020.

