



AFTE RAPID⁺

USTNE RAZJEDE (AFTE)

SL) Razširjen problem, ki zahteva učinkovito rešitev.

Aftozne razjede so najpogosteja vrsta lezij na ustni sluznicah. Vzroki zanje niso popolnoma znani, čeprav so z njihovim nastankom povezani dejavniki, kot so stres, telesna in duševna utrujenost, nekatere bolezni, poškodbe in rane, hormonske spremembe, alergije in posmanjanje vitaminov.

Razjede v ustih se pogosto začnejo s pekočim občutkom na enem mestu, čemur sledi razvoj majhne, okrogle, rumenkasto bele rane (razjede) z vnetimi robovi in premerom približno 3-4 mm, včasih lahko tudi več kot 1 cm. Niso neverne za zdravje in niso nalezljive. Pogosto pa povzročajo bolečino, ki je v nekaterih primerih lahko zelo intenzivna. Odvisno od velikosti afte in prizadetega območja se v enem ali največ štirih tednih spontano celijo. Pospeševanje zdravljenja in zmanjšanje zaznane bolečine je lahko pomembna korist za ljudi, ki tripijo zaradi aftoznih razjedov.

ULKUSI V USNOJ ŠUPLJINI (AFTE)

HR) Učestali problem koji zahtjeva djetotvorno rešenje.

Afte su jedna od najčeščih bolesti ustne sluznice. Uzrok nastanka lezija nisu v potpunosti razjašnjeni. Čimbenici koji su povezani z njihovim pojavom so: stres, tjelesna i mentalna iscrpljenost, određene bolesti, ozljede i rane, hormonalne promjene, alergije i nedostatak nutritivnih tvari.

Ulkusi v usnoj šupljini uobičajeno započinju s osjećajem žarenja na određenom mjestu, na-

kon čega se razviju male lezije okruglog oblika (ulkusi), prekrivene bjeklastim membranama i eritematoznim rubovima promjera 3-4 mm koji može понekad biti veči i od 1 cm.

Afte nisu opasne za zdravlje i nisu zarazne. Međutim, često uzrokuju bol koja može u nekim slučajevima biti vrlo jaka. Ovisno o njihovoj veličini i zahvaćenom području, spontano zarastaju u razdoblju od 1 do 4 tjedana.

Ubrzanje procesa zaceljivanja i smanjenje болje je od velike koristi za ljudi koji pate od ulkusa u usnoj šupljini.

TRI VRSTE AFTOZNEGA STOMATITISA TRI VRSTE AFTOZNOGA STOMATITISA



CURASEPT AFTERAPID⁺

SL) INDIKACIJE:

- razjede v ustih, aftozni stomatitis, razširjene razjede v ustih
- poškodbe zaradi ortodontskih aparator, fiksnih in odstranljivih protez, kirurški posegi
- virusne (virus herpesa), glivične (ustni sor) in bakterijske okužbe

HR) INDIKACIJE:

- Ulkusi v usnoj šupljini, aftozni stomatitis, rašireni ulkusi v usnoj šupljini;
- Ozljede zbog protetskih, ortodontskih aparator i kirurških zahvata;
- Virusne infekcije (virus herpesa), glivične i bakterijske infekcije u ustima;

SL) AKTIVNE UCINKOVINE:

Mukoadhezivni polimeri: zaščitijo območje ustne razjede, zmanjšujejo bolečino in trenje, preprečujejo bakterijske superinfekcije ter spodbujajo fiziološke procese celjenja in ponovno epitelizaciju tkiva.

DNA/RNA: spodbuja obnovu in rast epitelijalnih celic.

HIALURONSKA KISELINA: deluje protivnetno in zmanjšuje bolečino s pospeševanjem celjenja tkiv.

HR) AKTIVNI SASTOJCJI:

Mukoadhezivni polimeri: štite područje lezija u usnoj šupljini, smanjuje bol i trenje, sprječavaju bakterijske superinfekcije, potiču procese fiziološkog zaceljivanja i ponovnu epitelizaciju tkiva.

DNA/RNA fragmenti: jačaju obnovu i rast epitelnih stanica.

HIALURONSKA KISELINA: djeluje protuupalno i smanjuje bol poticanjem zaceljivanja tkiva.

SL) CURASEPT AFTERAPID⁺

Popolna linija medicinskih pripomočkov za učinkovito blaženje težav v razjedami v ustih in aftoznem stomatitisu.

HR) CURASEPT AFTERAPID⁺

Kompletna linija medicinskih proizvoda za ublaževanje problema s ulkusima v usnoj šupljini i aftoznem stomatitisu.

SL) CURASEPT AFTERAPID⁺

Formulacija z DNA/RNA in hialuronsko kislino ustvari zaščitno pregrado na razjedi ter s tem hitro lajša bolečino. Poleg tega skrajša čas celjenja, izboljša tropizem celic in pomaga pri regeneraciji ustne sluznice.

HR) CURASEPT AFTERAPID⁺

Zahvaljujući formulaciji s DNA/RNA fragmentima i hialuronskom kiselinom brzo ublažava bol stvarajući zaščitnog sloja površje lezije. Skraćuje vrijeme zaceljivanja, poboljšava tropizmom stanica i pomaze u regeneraciji usne sluznice.



ZAŠČITNI GEL / ZAŠTITNI GEL*

SL) Ščiti pred akutno bolečino, ki jo povzročajo razjede v ustih in poškodbe ustne sluznice. Idealno za lokalno delovanje pri enojnih ali manjših ulkusi razjedah.

Pomaga izolirati in zaščiti območje razjeda v ustni votlini z zmanjšanjem občutljivosti za dražilne snovi. Lajša boleči simptome, hkrati pa skrajša čas celjenja. Obnavlja hidrolipidni film, izboljšuje tropizem celic in spodbuja regeneracijo celic.

HR) Ščiti od akutne boli uzrokovane ulkusima i oštećenjima usne sluznice. Idealno za lokalno djejanje kod pojedinačnih ili malih oralnih lezija.

Pomaže izolirati i zaštititi područja ulkusa v usnoj šupljini zmanjšenjem osjetljivosti na nadražjujuće tvari. Ublažava bolne simptome istovremeno

smanjujući vrijeme zaceljivanja. Obnavlja hidrolipidni sloj, poboljšava tropizmom stanica i potiče regeneraciju stanica.

SL) INDIKACIJE

Posemne razjede v ustih, aftozni stomatitis, lezije zaradi poškodb ali pomanjkanja vitamina, herpes labialis, stomatitis izazvan kemoterapijom ili radioterapijom.

HR) INDIKACIJE:

Lokalizirani ulkusi v usnoj šupljini, aftozni stomatitis, lezije zbog ozljede ili nedostatka vitamina, herpes labialis, stomatitis izazvan kemoterapijom ili radioterapijom.

SL) NAVODILA ZA UPORABO

En teden nanašajte majhno količino gela dva ali trikrat na dan neposredno na prizadeto območje v ustih. Uporabite priložen nastavek za nanašanje, lahko pa si pomagate s cistimi in suhimi prstji ali vatrirano palčko. Ne izpirajte ust vsaj eno uro po nanosu. Dobro poskrbite za vsakodnevno ustno higieno.

HR) UPUTE ZA KORIŠTENJE:

Nanjeti majhu količino gela 2 do 3 puta dnevno tijekom jednog tjedna izravno na zahvaćeno područje u ustima. Upotrijebiti priloženi nastavak, čiste i suhe prste ili pamučne štapice. Ne ispirajte usta najmanje jedan sat nakon nanosa. Svakodnevno održavati oralnu higijenu.

SL) SESTAVINE: Glej INGREDIENTS.

HR) SASTAV: Pogledati INGREDIENTS.

INGREDIENTS:

PURIFIED WATER, PROPYLENE GLYCOL, VP/VA COPOLYMER, CARBOMER, CELLULOSE GUM, CALCIUM/SODIUM PVM/MA COPOLYMER, HYDROLYZED RNA/DNA, LEUCONOSTOC/RADISHROOT FERMENT FILTERATE, HYALURONIC ACID, ALLANTOIN, GLYCYRRHETINIC ACID, BETA-GLUCAN, GLYCERIN, RUSCOGENIN, BISABOLOL, LEPTOSPERMUM SCOPARIUM BRANCH/LEAF OIL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL, O-CYMEN-5-OL, PHENOXYETHANOL, SODIUM BENZOATE, AMMONIUM GLYCRRHIZATE, SODIUM SACCHARIN, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, CAPRYLYL GLYCOL, 1,2-HEXANEDIOL, AROMA, C.I. 42090.

SL) OPORIZILA:

Samo za zunanjjo uporabo. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Hranite ločeno od virov topote. Ne pogolnjite. Uporaba do 6. leta starosti ob pomoči staršev ali skrbnikova.

HR) UPOZORENJA:

Samo za vanjsku uporabu. Čuvati izvan dohvata djece. Držati dalje od izvora topline. Ne gutati. Koristenje do 6. godine starosti uz pomoč roditelja ili skrbnika.



USTNA VODA*/ TEKUĆINA ZA ISPIRANJE USNE ŠUPLJINE*

SL) Lajša bolećine, ki jih povzročajo razjede v ustih in aftozni stomatitis. Idealno za razširjeno delovanje ob več poškodbah ustne sluznice in ponavljajočih se razjedah v ustih. Deluje v sinergiji z drugimi načini zdravljenja v liniji izdelkov za učinkovito lašjanje bolečin. Pomaga pri regeneraciji dlesni, saj povečuje vlaženje sluznice, kar tudi izboljša tropizem celic in regeneracijo.

HR) Ublažava bol uzrokovana ulkusima u usnoj šupljini i aftoznim stomatitismom. Idealna za produženo delovanje u prisutnosti višestrukih ozljeda usne sluznice i ponavljajućih lezija. Djeleže sinergiju s drugim proizvodima iz linije kako bi učinkovito ublažila bol. Pomaže u regeneraciji zubnog mesa jer povećava hidrataciju sluznice što rezultira poboljšanjem staničnim tropizmom i obnovom stanica.

SL) INDIKACIJE

Razjede v ustih, virusne (virus herpesa), glijivične (ustni sor) in bakterijske okužbe.

HR) INDIKACIJE:

Ulkusi u usnoj šupljini, aftozni stomatitis, virusne infekcije (virus herpesa), glijivične i bakterijske infekcije u ustima.

SL) NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo pretrešite. Teden dni uporabljajte približno 10 ml dvakrat na dan. Izpirajte vsaj eno minutno. Ne jejte in ne pište vsaj eno uro po izpiranju. Dobro poskrbite za vsakodnevno ustno higijeno.

HR) UPUTE ZA KORIŠTENJE:

Protresti prije upotrebe. Upotrijebiti otrilike 10 ml tekućine dva puta dnevno kroz tjeđan dana. Izpirati najmanje jednu minutu. Ne jesti ni pići

najmanje jedan sat nakon ispiranja. Svakodnevno održavati oralnu higijenu.

SL) SESTAVINE: Glej INGREDIENTS.

HR) SASTAV: Pogledati INGREDIENTS.

INGREDIENTS:

PURIFIED WATER, DICAPRYLYL ETHER, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, CETEARETH-20, XYLITOL, GLYCERYL STEARATE, PROPYLENE GLYCOL, HYDROLYZED RNA/DNA, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, HYALURONIC ACID, ALLANTOIN, GLYCYRRHETINIC ACID, CETYL PALMITATE, CETEARYL ALCOHOL, CETEARETH-12, BETA-GLUCAN, GLYCERIN, RUSCOGENIN, BISABOLOL, LEPTOSPERMUM SCOPARIUM BRANCH/LEAF OIL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL, O-CYMEN-5-OL, SODIUM BENZOATE, PHENOXYETHANOL, SODIUM SACCHARIN, AROMA, CAPRYLYL GLYCOL, 1,2-HEXANEDIOL, CITRIC ACID, C.I.16255.



PRŠILO*/ SPREJ*

SL) Lajša bolećine, ki jo povzročajo razjede v ustih in aftozni stomatitis. Idealno za načinjanje na težko dostopne predele.

Sestavljen je iz stabilne emulzije, ki na leziji tvori zaščitni lipidni film.

Lajša bolećine, ki jih povzročajo razjede v ustih, virusne (virus herpesa), glijivične (ustni sor) in bakterijske okužbe ter kronične in imunske bolezni. Pomaga pri regeneraciji dlesni, in sicer s povećanjem vlaženja sluznice, kar izboljša tropizem celic in regeneracijo.

HR) Ublažava bol uzrokovana ulkusima u usnoj šupljini i aftoznim stomatitismom. Idealan za ciljan primjenu na težko dostupnim područjima. Sastoji se od stabilne emulzije koja stvara zaštitni lipidni sloj na leziji. Ublažava bol uzrokovana ulkusima u usnoj šupljini, virus-

snom infekcijom (virus herpesa), glijivičnom i bakterijskom infekcijom, kroničnim i imunološkim posredovanim bolestima. Pomaže u regeneraciji zubnog mesa jer povećava hidrataciju sluznice što rezultira poboljšanjem staničnim tropizmom stanica i obnovom stanica.

SL) INDIKACIJE

Razjede v ustih, virusne (virus herpesa), glijivične (ustni sor) in bakterijske okužbe.

HR) INDIKACIJE:

Ulkusi u usnoj šupljini, aftozni stomatitis, virusne infekcije (virus herpesa), glijivične i bakterijske infekcije u ustima.

SL) NAVODILA ZA UPORABO

En teden nanašajte z dvema ali tremi potiski pršila vsak dan neposredno na prizadeto območje v ustih. Ne izpirajte ust vsaj eno uro po nanosu. Dobro poskrbite za vsakodnevno ustno higijeno.

HR) UPUTE ZA KORIŠTENJE:

Primijeniti 2 do 3 prtiška spreja svaki dan tijekom jednog tjedna izravno na zahvaćeno područje u ustima. Ne izpirajte ust najmanje jedan sat nakon nanosa. Svakodnevno održavati oralnu higijenu.

SL) SESTAVINE: Glej INGREDIENTS.

HR) SASTAV: Pogledati INGREDIENTS.

INGREDIENTS:

PURIFIED WATER, DICAPRYLYL ETHER, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, CETEARETH-20, XYLITOL, GLYCERYL STEARATE, PROPYLENE GLYCOL, HYDROLYZED RNA/DNA, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, HYALURONIC ACID, ALLANTOIN, GLYCYRRHETINIC ACID, CETYL PALMITATE, CETEARYL ALCOHOL, CETEARETH-12, BETA-GLUCAN, GLYCERIN, RUSCOGENIN, BISABOLOL, LEPTOSPERMUM SCOPARIUM BRANCH/LEAF OIL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL, O-CYMEN-5-OL, SODIUM BENZOATE, PHENOXYETHANOL, SODIUM SACCHARIN, AROMA, CAPRYLYL GLYCOL, 1,2-HEXANEDIOL, CITRIC ACID, C.I.16255.

SL) OPZOZIRILA:

Samо za vanjsku uporabo. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Hranite ločeno od virov toplove. Ne pogolnite. Uporaba do 6 leta starosti ob pomoći staršev ali skrbnikov.

HR) UPOZORENJA:

Čuvati izvan dohvata djece. Držati dalje od izvora topline. Ne gutati. Koristenje do 6 godine starosti uz pomoć roditelja ili skrbnika.

Slovenski prevod:

VIVIT Pharma, d.o.o., Tržaška cesta 495, 1351 Brezovica pri Ljubljani, Zadnja revizija besedila: 2.11.2022

Hrvatski prijevod:

VIVIT Pharma, d.o.o., Savska cesta 41, 10000 Zagreb, Zadnja revizija teksta: 2.11.2022



*Medicinski pripomoček CE, natančno preberite opozorila in navodila za uporabo.

*Medicinski proizvod CE, prije upotrebe pažljivo pročitajte upozorenja i upute za uporabu.

CURASEPT S.p.A.

Via G. Parini, 19

21047 Saronno (VA) Italy

SL-distributer: Vivit Pharma d.o.o., Tržaška cesta 495, 1351 Brezovica

HR-distributer: Vivit Pharma d.o.o., Savska cesta 41, 10000 Zagreb

info@vivitpharma.com