

Danalac GOAT 3 nadaljevalno mleko na osnovi kozjega mleka za malčke po dopolnjem 1 letu starosti

Danalac GOAT 3 je primeren kot nadaljevalna hrana po uporabi Danalac GOAT 2 ali kateregakoli drugega nadaljevalnega mleka za malčke od 1 do 3 let starosti. Mleko Danalac GOAT 3 dopolnjuje raznovrstno prehrano otroka, ki jo pri tej starosti potrebuje za zdrav razvoj in rast. Danalac GOAT 3 je del skupine izdelkov Danalac, posebej prilagojenih malčkom s skrbno izbranimi sestavinami in kontrolirano kakovostjo. **Pomembno obvestilo: Materino mleko je najboljša hrana za dojenčka.** Če mati ne more dojiti ali ima premalo mleka, naj se o uporabi nadomestne hrane in načinu hranjenja posvetuje z zdravnikom pediatrom, oz. drugim strokovnim osebjem. Danalac GOAT 3 je namenjen za posebne prehranske namene in se lahko uporablja kot del raznolike prehrane oz. kot dopolnilna hrana dojenčkov starejših od 1 leta. Nobene nadaljevalne formule ne smemo uporabljati v prvih 6 mesecih kot nadomestek za materino mleko. Steklenička za hranjenje naj ne bo vašemu otroku nadomestilo za dudo »tolažilko«. Danalac GOAT 3 vsebuje ogljikove hidrate, kateri ob pogostem ali stalnem kontaktu z zobmi lahko povzročijo zobno gnulobo in druge s tem povezane težave. Hranjenje po steklenički naj zato poteka samo toliko časa, dokler otrok resnično pije. **Sestavine: polnomastno kozje mleko v prahu 40 %, laktoza, koncentrat sirotkinih beljakovin,** rastlinska olja (visokooleinsko sončnično, repično, koruzno, kokosovo), **galakto-oligosaharidi,** kalcijeve soli ortofosforne kisline, kalijev citrat, natrijev klorid, frukto-oligosaharidi, magnezijev klorid, vitamini (L-askorbinska kislina, DL-alfa-tokoferol acetat, nikotinamid, kalcijev D-pantotenat, riboflavin, retinil acetat, piridoksin hidroklorid, tiamin hidroklorid, folna kislina, filokinon, D-biotin, holekalciferol, cianokobalamin), **ribje olje** (vir dokozahexaenojske kisline), olje glive *Mortierella Alpina* (vir arahidske kisline), železov sulfat, emulgator (**sojin lecitin**), cinkov sulfat, antioksidant (askorbilpalmitat), bakrov sulfat, antioksidant (citronska kislina), manganov sulfat, natrijev selenit, kalijev jodid.

Informacije o alergenih: vsebuje sojo, mleko, ribe. Vsebuje DHA*. *Zakonsko predpisano za vse mlečne formule za dojenčke.

Priprava obroka: Natančno upoštevajte navodila za pripravo obroka. Nepravilna priprava obroka predstavlja tveganje za zdravje vašega otroka. Vsakič pripravite svež obrok v steklenički in takoj nahranite otroka. Pri tem dosledno upoštevajte navodila. Morebitni preostanek obroka zavržite, ne hranite ga za kasnejšo uporabo. Med hranjenjem dojenčka držite v naročju in ga pri hranjenju pozorno spremljajte. Če dojenčka pustite brez nadzora, lahko pride do zadušitve. Med hranjenjem dojenčka nikoli ne pustite samega. Zaradi možnosti pregretja ne pogrevajte obroka v mikrovalovni pečici.

1. Vedno si umijte roke in vse pripomočke, ki jih boste uporabili.
2. Stekleničko in dudo sterilizirajte v vreli vodi 10 minut.
3. Zavrite pitno vodo za 10 minut in jo ohladite na približno 40 °C. V stekleničko vlijte potrebno količino prekuhane vode.
4. Merico napolnite z izdelkom in jo poravnajte do roba (ne pritiskajte). Uporabljajte le priloženo merico. V stekleničko z vodo dodajte ustrezno število meric izdelka.
5. Stekleničko zaprite z zamaškom in jo stresajte. Namestite steriliziran cucelj. Temperaturo obroka preverite na svojem zapestju. Idealna temperatura obroka je, ko ne čutite ne toplo ne hladno (cca 37 °C). Pripravite vedno le svež obrok in ga takoj uporabite.
6. Stekleničko in dudo očistite takoj po uporabi. Ostanek hrane ne uporabljajte ponovno. Dobro zaprt izdelek hranite v suhem in hladnem prostoru (ne v hladilniku). Porabite v 3 tednih po odprtju

Proizvajala: DANA Dairy Group LTD, Route de Pré-Bois 29, 1215 Ženeva, Švica.

Distribuirala: BioLek d.o.o., Moravci 34b, 9243 Mala Nedelja.

Več informacij: www.danalac.si

Tabela za hranjenje: 12-36 mesecev (če zdravnik ne predpiše drugače).

To so splošna navodila za pripravo; vaš dojenček pa lahko potrebuje več ali manj od navedenega.

| Starost malčka | Količina obroka (ml) | Za 1 obrok potrebujete | |
|----------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| | | količina vode (ml) | število meric Danalac GOAT 3 |
| 12- 36 mesecev | 200 | 180 | 6 |

Do vrha napolnjena priložena merica vsebuje približno 4,2 g mleka Danalac. Uporabljajte le priloženo merico. Formule ne pripravljajte močnejše ali šibkejše koncentracije kot je navedeno. **Uporaba:** Originalno zaprt izdelek je uporaben najmanj do: datum in kontrolna številka sta odtisnjeni na dnu pločevinke. Pakirano v kontrolirani atmosferi.

Standardna raztopina: 12,6 g Danalac GOAT + 90 ml vode = 100 ml obroka. Analitske vrednosti so odvisne od bioloških nihanj, običajnih pri naravnih surovinah. *iz laktoze; ** sol = natrij x 2,5 Ne vsebuje palmovega olja, GSO, umetnih arom, barvil in dodatkov, konzervansov in glutena.

Neto: 800g

| Hranilna vrednost in sestava na | 100 g | 100 ml |
|------------------------------------|----------|--------|
| Energija, kJ/kcal | 2022/483 | 256/61 |
| Maščobe, g | 22,7 | 2,9 |
| Nasičene maščobne kisline, g | 8,9 | 1,12 |
| Mononenasičene maščobne kisline, g | 9,5 | 1,2 |
| Polinenasičene maščobne kisline, g | 4,3 | 0,54 |
| Linolna kislina, mg | 3900 | 500 |
| α-Linolenska kislina, mg | 390 | 49,1 |
| Arahidska kislina, mg | 7,8 | 1 |
| Dokozahexaenojska kislina, mg | 27 | 3,4 |
| Ogljikovi hidrati, g | 54,1 | 6,8 |
| Sladkor *, g | 54,1 | 6,8 |
| Prebiotiki, g | 2,6 | 0,33 |
| Galakto-oligosaharidi, g | 2,3 | 0,29 |
| Frukto-oligosaharidi, g | 0,3 | 0,04 |
| Beljakovine, g | 14,2 | 1,8 |
| Sirotkine beljakovine, g | 9,4 | 1,2 |
| Kazein, g | 4,8 | 0,6 |
| Sol **, g | 0,6 | 0,08 |
| Vitamini: | | |
| Vitamin A, µg-RE | 722 | 91 |
| Vitamin D, µg | 10 | 1 |
| Vitamin E, mg α-TE | 8,5 | 1 |
| Vitamin K, µg | 38 | 5 |
| Tiamin, mg | 0,7 | 0,09 |
| Riboflavin, mg | 1,3 | 0,16 |
| Vitamin B6, mg | 0,5 | 0,06 |
| Vitamin B12, µg | 2,2 | 0,28 |
| Niacin, mg | 5,3 | 0,67 |
| Folna kislina, µg | 207 | 26 |
| Pantotenska kislina, mg | 3,4 | 0,43 |
| Vitamin C, mg | 75 | 9 |
| Biotin, µg | 17 | 2 |
| Minerali: | | |
| Natrij, mg | 250 | 31,5 |
| Kalij, mg | 730 | 92 |
| Baker, mg | 0,39 | 0,05 |
| Magnezij, mg | 85 | 10,7 |
| Železo, mg | 7,8 | 1 |
| Cink, mg | 5,4 | 0,7 |
| Mangan, mg | 0,1 | 0,01 |
| Kalcij, mg | 800 | 101 |
| Fosfor, mg | 487 | 61 |
| Jod, µg | 118 | 14,9 |
| Klorid, mg | 480 | 60 |
| Selen, µg | 9,7 | 1,2 |