

GELFORTE

OTOSAN® GEL FORTE ZA GRLO

Blaži dražeče grlo

INDIKACIJE: Pomožno zdravljenje akutnega faringitisa ob prvem pojavu, boleče požiranje, draženje ali suhost ust zaradi zunanjih dejavnikov (virusov ali bakterij) in okoljskih dejavnikov (pasivnega kajenja, nenadnih sprememb vlažnosti in temperature).

UČINKI: Posebna inovativna formula v gelu za grlo Otosan® Gel Forte tvori mukoadhezivno plast, ki učinkuje na žrelo in prijetno blaži. Polisaharidi, ki jih najdemo v sestavinah gela za grlo Otosan® Gel Forte, ustvarijo obstojno zaščitno plast, ki deluje proti dražečemu delovanju zunanjih fizičnih dejavnikov in prodiranju patogenih mikroorganizmov. Učinkovito spodbuja vlaženje sluznice, kar omogoča naravno obnovo normalne fiziologije tkiv ter posredno zmanjšuje draženje in blaži bolečino.

Izdelek Otosan® Gel Forte nudi prijeten občutek svežine.

FUNKCIONALNE SESTAVINE: Izdelek Otosan® Gel Forte je formulacija s prijetnim okusom limone.

IZVLEČEK ISLANDSKEGA LIŠAJA, TITRIRANEGA PRI 30 % = DELUJE MUKOADHEZIVNO IN POMAGA TVORITI ZAŠČITNI SLOJ NA RAZDRAŽENI SLUZNICI.

MACESNOV ARABINOGALAKTAN = S SVOJIMI MUKOADHEZIVNIMI LASTNOSTMI POMAGA TVORITI ZAŠČITNI SLOJ NA RAZDRAŽENI SLUZNICI.

IZVLEČEK NAVADNEGA DIHNIKA = DELUJE MUKOADHEZIVNO NA SLUZNICO USTNEGA DELA ŽRELA.

EKOLOŠKO PRIDELANO ETERIČNO OLJE LIMONE = DAJE PRIJETNO AROMO CITRUSOV IN DELUJE POMIRJUJOČE.

ETERIČNO OLJE BELEGA TIMIJANA = BLAŽI IN DAJE PRIJETNO AROMO.

ETERIČNO OLJE EVKALIPTUSA = IMA PRIJETNO AROMO TER DELUJE BLAGODEJNO IN POMIRJUJOČE.

ETERIČNO OLJE POPROVE METE = IMA PRIJETO AROMO,

DELUJE BLAGODEJNO IN HLADI.

CVETLIČNI MED = SPODBUJA NASTANEK ZAŠČITNEGA SLOJA NA SLUZNICI.

NAVODILA ZA UPORABO:

Otroci, stari od 1 do 3 leta: 1–2 vrečici na dan; pred uporabo izdelka se posvetujte z zdravnikom.

Otroci, stari od 3 do 6 let: 1–2 vrečici na dan.

Otroci, starejši od 7 let, in odrasli: Med začetnim zdravljenjem je priporočljivo zaužiti 2–3 vrečice na dan, med nadaljnjim zdravljenjem pa 1–2 vrečici na dan.

Za čim boljše delovanje izdelka vam svetujemo, da vsaj 30 minut po njegovem zaužitju ne jeste in ne pijete.

OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI: Izdelek uporabljajte pri sobni temperaturi (20–25 °C). Izdelek hranite v suhem prostoru ter ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in virom toplote. Shranjujte zunaj dosega otrok. Izogibajte se stiku izdelka z očmi. Ne uporabljajte v primeru znane preobčutljivosti na sestavine. Izdelek uporabljajte samo za namene, ki jih je opredelil proizvajalec v teh navodilih za uporabo. V primeru neželenih učinkov prekinite zdravljenje in se posvetujte z zdravnikom. Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od enega leta; otroci, stari od 1 do 3 leta, lahko izdelek uživajo le po predhodnem posvetu s pediatrom. Trenutno ni znanih kontraindikacij za uporabo sestavin, ki jih vsebuje gel za grlo Otosan® Gel Forte, med nosečnostjo ali dojenjem; v teh primerih se pred uporabo izdelka vedno posvetujte z zdravnikom. Če se simptomi po 10–12 dneh ne izboljšajo, prenehajte z zdravljenjem in se posvetujte z zdravnikom. Pri predisponiranih osebah lahko izdelek povzroči drisko. V tem primeru prekinite zdravljenje. Gel za grlo Otosan® Gel Forte je izdelek z oznako CE. Ocena skladnosti zagotavlja, da izdelek izpolnjuje zahteve evropske Direktive 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih.

ODLAGANJE MED ODPADKE

Izdelek, ki mu je potekel rok uporabe ali ga nameravate zavreči, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov. Izdelka ali njegove embalaže nikoli ne odvrzite v okolje.



REF

1000017378

1861



MD



0477

REV.2 16/05/2023



Otosan Srl

Via degli Scavi, 32 - 47122 Forlì - Italy

Tel. +39.0543.795379 – otosan@otosan.com